

സൗക്രാന്തിക ശാസ്ത്ര പഠന പരീക്ഷ

ഗണിതം

ചോദ്യം - 1



കേരളസർക്കാർ
വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ്

സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതി (SCERT), കേരളം
2016

ദേശീയമാനം

ജനഗണമന അധിനായക ജയഹോ
ഭാരത ഭാഗ്യവിഡാതാ,
പഞ്ചാബസിന്ധു ഗുജറാത്ത മരാറാ
ദ്രാവിഡ് ഉർക്കലെ ബംഗാ,
വിസ്യൂഹിമാചല യമൃനാഗംഗാ,
ഉച്ചല ജലധിതരംഗാ,
തവശുഭനാമേ ജാഗേ,
തവശുഭ ആശിഷ മാഗേ,
ഗാഹോ തവ ജയ ഗാമാ
ജനഗണമംഗലദായക ജയഹോ
ഭാരത ഭാഗ്യവിഡാതാ.
ജയഹോ, ജയഹോ, ജയഹോ,
ജയ ജയ ജയ ജയഹോ!

പ്രതിജ്ഞ

ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ്. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എൻ്റെ
സഹോദരീ സഹോദരമാരാണ്.

ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ ന്യൂനൈക്കുന്നു;
സമുദ്രംവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ അതിന്റെ
പാരമ്പര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു.

ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്ക്ലേയും ഗുരുക്കമൊരെയും
മുതിർന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കും.

ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തിന്റെയും എൻ്റെ നാട്കാരുടെയും
ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കും.

Prepared by :

State Council of Educational Research and Training (SCERT)
Poojappura, Thiruvananthapuram 695 012, Kerala

Website : www.scertkerala.gov.in

E-mail : scertkerala@gmail.com


Phone : 0471-2341883, Fax : 0471-2341869

Typesetting and Layout : SCERT

First Edition : 2015, Reprint : 2016


Printed at : KBPS, Kakkanad, Kochi-30

© Department of Education, Government of Kerala




(പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടികളേ,
അഞ്ചാംക്ലാസുവരെ
ഗണിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനധാരണകൾ
പലതും നാം നേടികഴിഞ്ഞു.
സംഖ്യകൾ, രൂപങ്ങൾ, ഭിന്നങ്ങൾ...
അങ്ങനെ ഗണിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളുണ്ട്
കുറെയൊക്കെ നാം മനസിലാക്കി.
ഈ അഡിത്തരയിൽ നിന്നു കോണ്
പുതിയ കണ്ണടത്തലുകൾക്കായി
ഗണിതത്തിന്റെ വിശദലമായ ലോകത്തേക്ക്
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ
ഉന്നിയും ധാത്ര തുടരാം.

ഡോ.പി.എ. ഹാത്തിക
ധയകക്കർ
എസ്.എ.ഇ.ആർ.ടി.



പാഠപുസ്തക രചന

മില്ലപ്പരാലയത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ



റോമേൻ എൻ.കെ.

ഡു.ജി.എം. എച്ച്.എൻ.എൻ.
മൊകെറി, കല്ലുർ

കുന്നത്തഹമദ് ടി.പി.

ജി.എം. യു.പി.എൻ. തിരുവള്ളൂർ
കോഴിക്കോട്

കുന്നത്തഹമദ് എം.

ഡുമിപ്പോത്ത് എം.യു.പി.എൻ.
കോഴിക്കോട്

സുരിയൻ കെ.

വി.ആർ.സി. തിരുർ
മലപ്പറാ

രാമാനുജൻ ആർ.

എം.എൻ.കെ.എം. ജി.എച്ച്.എൻ.എൻ.
പുല്ലൂർ, പാപകാട്

വീരാൻകുട്ടി കെ.

ഡി.എച്ച്.എം.കെ.എം. യു.പി.എൻ.
മുംകുള്ളൂർ, കൊന്മാട്ടി, മലപ്പറാ

അരുൺ പാൽ എം.രജ.

എ.യു.പി.എൻ. എറമംഗലം
കോഴിക്കോട്

റവായൻ

ജി.എച്ച്.എൻ. ബെമ്മല്ലൂർ
പാപകാട്

രാജേഷ് കെ.പി.

ഡയർ, കല്ലുർ

ചിത്രങ്ങൾ

മുരുകൻ രൂചാരി

രവികുമാർ ടി.എൻ.

ജി.എച്ച്.എൻ. അമൃതവട്ടി
മലപ്പറാ

കവർ

രാകേഷ് പി. നായർ

വിദ്യാർഥി

ഡോ. റോമേൻ കുമാർ പി.

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫ., യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള
കാർബട്ടി, തിരുവനന്തപുരം

ഡോ.എം. കൃഷ്ണൻ

റി. പ്രൊഫ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്
തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ. വേണുഗോപാൽ സി.

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫ., കോളേജ് ഓഫ് ടൈച്ചർ എയ്യുകോളം
തിരുവനന്തപുരം

അക്കാദമിക് കോർഡിനേറ്റർ

സുജിത് കുമാർ ജി.

റിസർച്ച് ഓഫീസർ, എൻ.സി.എ.ആർ.ടി.



സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സഖി (SCERT)

വിദ്യാഭ്യാസ, പുജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം 695 012

%



രാഷ്ട്രക്കാരി



- 1** കോൺകർ 7 - 18
- 2** ശരാശതി 19 - 26
- 3** ഭിനസംവ്യക്തൾ 27 - 56
- 4** വ്യാപ്തം 57 - 72
- 5** ദശാംശരൂപങ്ങൾ 73 - 88



ഇന്ന് പുസ്തകത്തിൽ സഹകര്യത്തിനായി ചീല
ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.



ICTസാധ്യത



കണക്ക് ചെയ്തുനോക്കാം



ദ്രോജക്ക്



തിരിത്തുനോക്കുന്നോൾ





കോൺകാർ



വ്യത്തവും കോൺകാർ

ജ്യാമിതിപ്പട്ടിയിലെ മടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വ്യത്തത്തിനെ സമഭാഗ അളാക്കിയത് ഓർമയുണ്ടോ? (അതോം കൂണിലെ ഭാഗങ്ങളുടെ സംഖ്യ എന്ന പാടം)


ചുവടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നോക്കു.



ഇതുപോലെ മറ്റൊരു മടത്തിന്റെ കോൺകാർ ഉപയോഗിച്ച്, വ്യത്തത്തെ പല സമഭാഗങ്ങളാക്കാൻ അനിയാമിക്കുന്നു.

ഓരോ തരത്തിൽ ഭാഗിക്കുന്നും വ്യത്തങ്ങളുടെ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന കോൺകാർ നോക്കു. കോൺ വലുതാക്കിയാൽ, ഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുമോ കുറയുമോ?





കോൺിൾ്സ് അളവ്


മട്ടു ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തത്തെ മുന്ന് സമാഗ്രങ്ങളാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അഭിവാം കൂശാസിൽ കണ്ടല്ലോ. (ബാഗങ്ങളുടെ സംഖ്യ എന്ന പാഠത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ മുന്നായാൽ)

അപ്പോൾ മട്ടങ്ങളുടെ മുലകൾ ഉപയോഗിച്ച്, വൃത്തത്തെ മുന്നൊന്നാലോ ആരോ സമാഗ്രങ്ങളാക്കാം.




ജിയോജിബേയിൽ കോൺകൾ അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

അദ്യം 3 ബിനുകൾ A, B, C അടയാളപ്പെടുത്തി ഒരു കോൺ വരയ്ക്കുക. Angle എടുത്ത് B, A, C എന്ന ക്രമത്തിൽ കൂിക്ക് ചെയ്യുക. (മറ്റെത കിലും ക്രമത്തിൽ കൂിക്ക് ചെയ്താൽ എന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പരിക്ഷിച്ച് നോക്കു).



AB, AC എന്നീ വരകളിൽ ക്രമമായി കൂിക്ക് ചെയ്താലും കോൺല്ല് കിട്ടു. പുതിയ കോടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ കോൺല്ല് കിട്ടാൻ ഏത് ക്രമത്തിലാണ് കൂിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്?



അഭിവും സമാഗ്രങ്ങളാക്കാൻ കഴിയുമോ?

അതിനു പറ്റിയ കോൺ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ മട്ടങ്ങളിലെ മുലകൾ കൊണ്ടാവില്ല.


പല വലുപ്പത്തിലുള്ള കോൺകൾ അളക്കാനും വരയ്ക്കാനും മറ്റെതക്കിലും രീതി വേണം.

മില്ലിമീറ്റർ, സെന്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ നീളങ്ങളിൽനിന്ന് തുടങ്ങിയാണല്ലോ വരകളുടെ നീളം അളക്കുന്നത്.

ഇതുപോലെ ചെറിയ ഒരു കോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് മറ്റു കോൺകൾക്കുള്ളാം അളക്കുന്നത്. ഒരു വൃത്തത്തെ 360 സമാഗ്രങ്ങളിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ കോൺ.

ഈ കോൺിൾ്സ് അളവ് 1 ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എഴുതുന്നത് 1° എന്നും. ഇതിന്റെ രണ്ടു മടങ്ങ് വലുപ്പമുള്ള കോൺിൾ്സ് അളവ് 2° , മുന്ന് മടങ്ങ് വലുപ്പമുള്ള കോൺിൾ്സ് അളവ് 3° എന്നിങ്ങനെ തുടരാം.

ഈ കോൺിൾ്സ് അളവ് ജ്യാമിതിപ്പട്ടിയിൽ ഒരു ഉപകരണമാണ്.




കോൺമാപിനി (protractor) എന്നാണ് ഈ തിരി പേര്.

ഇതിൽ കുറേ വരകൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലോ?




അരേ വരയുടെ നേരയും, മുകളിലും താഴെയുമായി തണ്ടു സംഖ്യകളുണ്ട് താഴെത്തെ സംഖ്യകൾ നോക്കുക.





എറുവും താഴെ 0 എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയ വരയുമായി മുകളിലെ മറ്റു വരകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണുകളുടെ ഡിഗ്രി അളവുകളാണ് ഈ സംഖ്യകൾ.

ഉദാഹരണമായി, താഴെത്തെ വരയും അതിന് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള വരയും തമ്മിലുള്ള കോൺഡിംഗ് അളവ് 10° (10 ഡിഗ്രി) ആണ്. താഴെത്തെ വരയും 40 എന്നടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വരയും തമ്മിലുള്ള കോൺഡിംഗ് അളവ് 40° .




മറ്റാരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ 10° വിരിവുള്ള
4 കോണുകൾ ചേർന്നതാണ് 40° വിരിവുള്ള കോൺ.



ഇടതുവശത്ത് വരയ്ക്കാനും അളക്കാനും ഉള്ള സൗകര്യത്തിനാണ്, ഈ സംഖ്യകൾക്ക് മുകളിൽ മറ്റാരു ചുറ്റു സംഖ്യകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.





കോൺമാപിനി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കോൺ അളക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
ഈ ചിത്രം നോക്കു.



കോൺ അനയാളപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയും ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ.




ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കുറി:



ഈ രൂപ വര വരച്ച്, അതിന്റെ ഒരു ത്രികോണം മട്ടമുള്ള ഉപയോഗിച്ച് രൂപ വര കൂത്തതെന്ന മേലോടു വരയ്ക്കുക. (അഭിവാംക്രാസിലെ വരകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ന പാട്ടിൽ വരച്ച നോക്കാം എന്ന ഭാഗം)



കോൺമാപിനി ഉപയോഗിച്ച് ഈ കോൺ അളുന്നു നോക്കു.




അപ്പോൾ മട്ടമുള്ളതിലെ കോൺ 90° ആണ്. ഈ കോൺിന് മട്ടകോൺ (right angle) എന്നും പേരുണ്ട്.


ചിത്രങ്ങളിൽ മടക്കോൺ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.




ചുവടെയുള്ള കോണുകളിൽ എത്രാക്കേയാണ് 90° യിൽ കൂറവ്, എത്രാക്കേയാണ് 90° യിൽ കൂടുതൽ, എത്രാക്കേയാണ് 90° എന്ന് അളന്നു നോക്കാതെ പറയാമോ?






- ചുവടെയുള്ള കോണുകളെല്ലാം അളന്നു നോക്കി അവയുടെ പേരും അളവും അതാത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ചുവട എഴുതുക.







2. ചുവടെയുള്ള പിതഞ്ജലിലെ കോൺക്രേറ്റാം അളവനുതുക്ക്.




കോൺ വരയ്ക്കാം


ചിത്രത്തിലേതുപോലെ ഒരു കോൺ വരയ്ക്കുന്നതെങ്ങെന്നെന്നും നോക്കു.



ഈ ഇരു കോൺ വരയ്ക്കാമോ?





- ഒരു പത്രത്തിൽ നാല് കോൺുകളുണ്ടാണ്. ഓരോ കോൺും എത്ര ഡിഗ്രി വീതമാണ്?
- വശങ്ങളുടെ നീളം 5 സെന്റിമീറ്ററും 3 സെന്റിമീറ്ററുമായ ഒരു പത്രരം സ്കേച്യറിലും കോൺമാപിനിയും ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക.





ഗണിതം

3. ചുവടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഹരേ അളവുകളിൽ നോട്ടു ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക.




കോൺകർ വരയ്ക്കാം

ജിയോജിബേയറിൽ AB എന്ന വര വരയ്ക്കുക. Angle with given size ടുൾ എടുത്ത് B, A എന്നീ ബിന്ദുകളിൽ ക്രമ മായി കൂണിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് വരുന്ന ജാലകത്തിൽ കോൺക്രവ് നൽകി OK കൂണിക്ക് ചെയ്യുക.



B' എന്ന ഒരു പുതിയ ബിന്ദു ലഭിക്കും. A, B' ഇവ യോജിപ്പിക്കുക.



വ്യത്യവിജനം

വ്യത്യത്തെ 360 സമഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതാണല്ലോ 1° കോൺ. തിരിച്ചുപറഞ്ഞതാൽ, കേന്ദ്രത്തിൽ 1° കോൺകൾ വരച്ചാൽ, വ്യത്യത്തെ 360 സമഭാഗങ്ങളാക്കാം.

ഈ സമഭാഗങ്ങൾ റണ്ടുവീതം ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ, ഓരോ കോൺം 2° ആകും, വ്യത്യത്തിൽ 180 സമഭാഗങ്ങൾ കിട്ടും.



രണ്ട് വീതം ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്നതിനുപകരം മൂന്ന് വീതം എടുത്താലോ?

ഓരോ കോൺം എത്ര ഡിഗ്രിയാകും?

അപ്പോൾ വ്യത്യം എത്ര സമഭാഗങ്ങളാകും?

മരിച്ചാരു ചോദ്യം, വ്യത്യത്തെ 30 സമഭാഗങ്ങളാക്കാൻ, 360 സമഭാഗങ്ങളിൽ എത്ര വീതം ഒരുമിച്ചെടുക്കണം?


വൃത്തത്തെ 4 സമഭാഗങ്ങളാക്കുമ്പോൾ ഓരോ കോണും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ്?



$$360 \div 4 = 90$$

മട്ടതിലെ മറ്റ് കോൺകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തത്തെ പല സമഭാഗങ്ങളാക്കിയത് കണ്ടാലോ. ഓരോ കോണും ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചപ്പോൾ വൃത്തത്തെ എത്ര സമഭാഗങ്ങളാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു?

ചിത്രം നോക്കു.



മട്ടതിലെ ഈ കോൺ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തത്തെ 8 സമഭാഗങ്ങളാക്കി.

അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലെ ഓരോ കോണും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ്?

$$360 \div 8 = 45$$

അതുകൊണ്ട് മട്ടതിലെ ഈ കോൺിന്റെ അളവ് 45° ആണ്.

ഈപ്പോലെ ഈ കോൺമാപിനിയിലെ മട്ടമല്ലാത്ത മറ്റൊരുക്കിന്റെ അളവും 45° ആണ്.

ഈനി രണ്ടാമത്തെ മട്ടതിലെ കോണുകളുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കു.

ഈനി വൃത്തത്തെ അഞ്ചു സമഭാഗങ്ങളാക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന പശയ പ്രശ്നം നോക്കാം.





വൃത്തത്തെ 5 സമഭാഗങ്ങളാക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിലെ കോണുകൾ എത്ര ഡിഗ്രി വീതം എടുക്കണം?

$$360 \div 5 = 72$$




2.5

വ്യത്തകേന്ദ്രത്തിൽ 72° കോണുകൾ വരച്ചുനോക്കു.



ഇങ്ങനെ തുടർന്നും വരച്ച് വ്യത്തത്തെ അണ്വ് സമാഗ്രങ്ങളാക്കാമല്ലോ?

ഈ ഈ രൂപം വരയ്ക്കാമോ?



കിട്ടിയ രൂപം എന്താണ്?


ഇതുപോലെ വ്യത്തത്തിൽ 6, 8, 9, 10, 12 വരങ്ങളുള്ള രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കു.



1. ജ്യാമിതിപ്പെട്ടിയിലെ മടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചുവടെ പരയുന്ന കോണുകൾ വരയ്ക്കാമോ? (അഭ്യാസ ക്ലാസിലെ വരകൾ ചേരു സേവ എന്ന പാഠത്തിൽ മടങ്ങൾ ചേരുസേവ എന്ന ഭാഗം നോക്കുക.)

(i) 75° (ii) 105° (iii) 135° (iv) 15°

2. ചുവടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ, മത്ത നിറമുള്ള ഭാഗവും, പച്ചനിറ മുള്ള ഭാഗവും വ്യത്യസ്തതിന്റെ ഏതെ ഭാഗമാണെന്നു കണക്കാ ക്കുക.



3. വ്യത്യസ്ത വരച്ച ചുവടെ പരിശ്രി തിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി, നിറം കൊടുക്കുക.

- | | | | |
|-------|----------------|------|----------------|
| (i) | $\frac{3}{8}$ | (ii) | $\frac{2}{5}$ |
| (iii) | $\frac{4}{9}$ | (iv) | $\frac{5}{12}$ |
| (v) | $\frac{5}{24}$ | | |

ക്ലാസിലെ കോണുകൾ


ക്ലാസിലെ മൺിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമിൽ പല സമയങ്ങളിൽ പല ആളവിലുള്ള കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ. 3 മൺിക്ക് ഈ സൂചികൾ തമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോണി ഏതെ ഡിഗ്രിയാണ്? 9 മൺിക്കോ?

മൺിക്കൂർ സൂചി 12 മൺിക്കൂർ കൊണ്ട് 360° ഡിഗ്രി കഠിന്യം. അപ്പോൾ ഒരു മൺിക്കൂർ കൊണ്ട് $360^\circ \div 12 = 30^\circ$ കഠിന്യം.

അപ്പോൾ 1 മൺിക്ക് രണ്ടു സൂചികളും തമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോണി 30° . 2 മൺിക്ക് സൂചികൾ തമിലുള്ള കോണി ഏതെ ഡിഗ്രിയായിരിക്കും?

4 മൺിക്കോ?





തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ



| പഠനനേട്ടങ്ങൾ | എൻകെ കഴിയും | ടീച്ചറ്റ് സഹായത്തോടെ കഴിയും | ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുണ്ട് |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">കോൺസർവേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കോൺസർവേഷൻ അളവ് കണക്കാക്കുന്നു. | | | |
| <ul style="list-style-type: none">നിശ്ചിത അളവിൽ കോൺ വരയ്ക്കുന്നു. | | | |
| <ul style="list-style-type: none">കോൺഡിഷൻ എന ആശയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജ്യാമിതീയരൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു. | | | |

ശരാശരി

സംഭാവനക്ക് സാക്ഷ്യം

ലൈബററിയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 6A ക്ലാസിലെ കൂട്ടികൾ 1000 രൂപ പിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ക്ലാസിൽ 40 കൂട്ടികളുണ്ട്. എല്ലാ വരും ഒരേ തുക കൊടുക്കണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു. ഓരോരുത്തരും എത്ര രൂപ വീതം കൊടുക്കണം?


ഈ കണക്കാക്കാൻ 1000 ത്തിനെ 40 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ.



6B ക്ലാസിൽ 30 കൂട്ടികളാണുള്ളത്. ഒരു ചികിത്സാസഹായനിധിയിലേക്ക് ഈ ക്ലാസിൽ നിന്ന് 1200 രൂപ സംഭാവന യായി കിട്ടി. ഓരോ കൂട്ടിയും എത്ര രൂപ വീതമാണ് കൊടുത്തതെന്ന് പറയാമോ?



ഈവിടെ എല്ലാ കൂട്ടികളും കൊടുത്ത തുക തുല്യമാക്കണം എന്നില്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒരോ കൂട്ടിയും കൊടുത്ത തുക എത്രയെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല.



എല്ലാം കുട്ടികൾ കൊടുത്ത തുകയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും.

എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേ തുക തന്നെയാണ് കൊടുത്തതെന്ന് കരുതിയാൽ ഓരോ കുട്ടിയും കൊടുത്തത് 40 രൂപ വീതമായിരിക്കും.

എല്ലാ കുട്ടികളും 40 രൂപയിൽ കുറവാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ 30 കുട്ടികളിൽ നിന്ന് 1200 രൂപ കിട്ടുകയില്ലല്ലോ.

അതുപോലെ എല്ലാ കുട്ടികളും 40 രൂപയിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല.

അപ്പോൾ ഈങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം.

എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേ തുക തന്നെയാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ, ഓരോരു തന്റെ കൊടുത്തത് 40 രൂപ വീതമാണ്. ചിലർ 40 രൂപയെക്കാൾ കുറവാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർ 40 രൂപയെക്കാൾ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും.

ഇവിടെ, ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ശരാശരി (average) 40 രൂപ കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ശരാശരിക്കണക്കുകൾ

മൺകുട്ടൻ എല്ലാ ദിവസവും സൊബ്രോറിയിൽ പാൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആകെ 56 ലിറ്റർ പാലാണ് കൊടുത്തത്. ഒരു ദിവസം ശരാശരി എത്ര ലിറ്റർ പാലാണ് കൊടുത്തത്?

ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും കൊടുത്ത പാലിൽന്നും അളവ് തുല്യമാക്കണമെന്നില്ല. തുല്യമാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും എത്ര ലിറ്റർ പാൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നതാണ് ശരാശരി എന്നതിന്റെ അർഹം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരാശരി $56 \div 7 = 8$ ലിറ്റർ ആണ്ടുണ്ടോ.

നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ,
എല്ലാ ദിവസവും 8 ലിറ്റർ പാൽ
തന്നെ കൊടുത്തു എന്നല്ല ഇതി
നർഹം.

ഒരു ദിവസം 7 ലിറ്ററും, മറ്റൊരു
ദിവസം 9 ലിറ്ററും ആകാം. ഓരോ
ദിവസവും കൊടുത്തത്. 8 ലിറ്റർ
റിൽ അല്പപം കൂടുതലോ,
കുറവോ ആകാം. എന്നാൽ ഒരു
ദിവസം 1 ലിറ്ററും മറ്റൊരു ദിവസം 15
ലിറ്ററും ആകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്.



അരാളുടെ 5 ദിവസത്തെ ചെലവ് 300 രൂപ, 250 രൂപ, 270 രൂപ, 280 രൂപ, 290 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ്. അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ശരാശരി മുതൽ രൂപയാണ് ചെലവായത്?

ആകെ എത്ര രൂപയാണ് ചെലവായത്?

എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു?

ആകെ ചെലവിനെ, ദിവസങ്ങളുടെ എല്ലാം കൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി ചെലവ് കിട്ടുമല്ലോ.

സുഖിനിന്റെ ക്ഷാസിലെ ചില കൂട്ടികൾക്ക് കൂപ്പായത്തിനാവശ്യമായ തുണിയുടെ അളവു നോക്കു.

| | പേര് | അളവ് (സെ.മീ.) |
|---|--------|---------------|
| 1 | സുധാർ | 110 |
| 2 | രവി | 130 |
| 3 | രമേഷ് | 120 |
| 4 | സുരേഷൻ | 140 |
| 5 | ജോസഫ് | 100 |

കൂസിൽ 23 അഞ്ചുകുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. എല്ലാവർക്കും കൂടി ഏകദേശം എത്ര മീറ്റർ തുണി വാങ്ങേണ്ടി വരും?

എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക?

എല്ലാ കൂട്ടികൾക്കും ഒരേ അളവ് തുണിയാണ് വേണ്ടി യിരുന്നതെങ്കിൽ 23 കൂട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ തുണി യുടെ അളവ് കൂതുമായി കണക്കത്താമായിരുന്നു.

പട്ടിക അനുസരിച്ച്, അഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് ആകെ വേണ്ട താണിയാട അഞ്ച് 600 സെറ്റിമീറ്റർ.

എല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവ് തുണിയാൺ ആവശ്യമെ കിൽ, ഓരാൾക്ക് 120 സെറ്റിമീറ്റർ തുണി വേണം എന്ന് പറയാമല്ലോ?

അതായൽ, ശരാശരി 120 സെന്റീമീറ്റർ തുണിയാണ് ഒരു കുട്ടിക്കു വേണ്ടത്.


ଓরু স্নানিলে কৃতিকলায়তিগাত্র ওরোরুত্তরক্ষা
যেনেও তুমি আবিত্ব বলিয প্রত্যাসমূলো

കിലു. അപ്പോൾ കൂസിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ആകെ തൃണിയുടെ അളവ് 23×120 സെൻറീമീറ്റർ = 2760 സെൻറീമീറ്റർ,

അതായത് 27 മീറ്ററും 60 സെന്റിമീറ്ററും എന്ന് പറയാം.

© 2019 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part. Due to electronic rights, some third party content may be suppressed from the eBook and/or eChapter(s). Editorial review has determined that any suppressed content does not materially affect the overall learning experience. Pearson Education, Inc. reserves the right to remove additional content at any time if subsequent rights restrictions require it.

21



1. തികൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ ക്ലാസിൽ ഹാജരായ കൂട്ടികളുടെ എണ്ണം 34, 35, 32, 33, 31 എന്നിവയാണ്. ഓരോ ദിവസവും ശരാശരി എത്ര കൂട്ടികൾ ക്ലാസിൽ വന്നു?
2. മജീദിന്റെ വീട്ടിലെ ചില മാസങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വീടിൽ ഒരു മാസം ശരാശരി എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? ശരാശരിയെ കാശ് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച മാസ അശ്ര ഏതൊക്കെയാണ്?
3. ഒരു ടീമിലെ കളിക്കാരുടെ ഭാരം 68 കിലോഗ്രാം, 72 കിലോഗ്രാം, 80 കിലോഗ്രാം, 70 കിലോഗ്രാം, 60 കിലോഗ്രാം, 70 കിലോഗ്രാം എന്നിങ്ങനെയാണ്. ആ ടീമിലെ ഒരു കളിക്കാരൻ്റെ ശരാശരി ഭാരം എത്രയാണ്?
4. ഒരാളുടെ 8 ദിവസത്തെ ആകെ വരുമാനം 1840 രൂപ. അധികാരിയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം എത്രയാണ്?

| മാസം | യൂണിറ്റ് |
|-----------|----------|
| ജനുവരി | 85 |
| ഫെബ്രുവരി | 90 |
| മാർച്ച് | 75 |
| ഏപ്രിൽ | 82 |
| മെയ് | 78 |

എതാണ് മെച്ചം?

ഒന്നേപ്പിനും അബ്യുവിനും വ്യത്യസ്ത ഈനു തെങ്ങുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നേ പീം 20 തെങ്ങുകളും അബ്യുവിം 18 തെങ്ങുകളും. രണ്ടുപേരുക്കും കഴി തെവർഷം കിട്ടിയ തെങ്ങയുടെ കണക്ക് നോക്കു.

| | ജനുവരി | ഏപ്രിൽ | ആഗസ്റ്റ് | നവംബർ |
|-----------|--------|--------|----------|-------|
| ഒന്നേപ്പ് | 160 | 280 | 200 | 260 |
| അബ്യു | 200 | 264 | 240 | 160 |


എതിനും തെങ്ങിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ തേങ്ങ കിട്ടുന്നത്?

ആകെ തേങ്ങയുടെ എണ്ണം മാത്രം നോക്കി കൂടുതൽ വിളവ് എതിനും തെങ്ങിനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ?

പിന്നെ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും?

ഓരോ ഇന്ത്യൻിലും ഒരു തെങ്ങിൽനിന്നും കിട്ടിയ ശരാശരി തേങ്ങയുടെ എണ്ണം കണക്കാണോ.





ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ശരാശരി എത്ര തേങ്ങ കിട്ടി?

അബ്യൂവിനോ?

ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏതിനും തെങ്ങിനാണ് കൂടുതൽ വിളവെന്ന് കാണാമല്ലോ?



1. വന്മഹോൽസവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹരിതക്കുബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അബ്യൂവാം ക്ലാസിലെ രണ്ടു ഡിവിഷനിലെയും കൂട്ടികൾ മരം വച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 5A ഡിവിഷൻ നിലെ 35 കൂട്ടികൾ ചേർന്ന് 245 തെക്കളും 5B ഡിവിഷനിലെ 30 കൂട്ടികൾ ചേർന്ന് 240 തെക്കളും നട്ടു. ഒരു കൂട്ടി നട തെക്കളുടെ ശരാശരി എടുത്താൽ ഏത് ക്ലാസാണ് മെച്ചം?
2. മൂന്ന് വീടുകളിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ചു വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം (ലിറ്റർ) |
|------------------|------------------------------------|
| 6 | 18000 |
| 4 | 16000 |
| 5 | 16500 |


ആദ്യത്തെ വീടിൽ ഒരാൾ ശരാശരി എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു? മറ്റ് വീടുകളിലോ?

ഇതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് വീടിലാണ്?

മറ്റു ചില കണക്കുകൾ

പാൽക്കണക്ക്

രാമു കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിലെ പാൽ വിൽപന പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം 150 രൂപയാണ് എന്ന് കണ്ടു. ഈതെ രീതിയിൽ തുടർന്നാൽ, ജുണ്ണി മാസത്തിൽ രാമുവിന് പാൽവിൽപനയിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം?



ജുണർ മാസത്തിൽ 30 ദിവസങ്ങളാണല്ലോ. ഈ 30 ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ശരാശരി 150 രൂപയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, ആകെ $150 \times 30 = 4500$ രൂപ കിട്ടും.

കച്ചവടക്കണക്ക്

ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ്റെ അമ്പു ദിവസത്തെ വരവ്, 6435 രൂപ, 6927 രൂപ, 6855 രൂപ, 7230 രൂപ, 6562 രൂപ എന്നിങ്ങനെന്നയാണ്. ആറാമത്തെ ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് കണക്കുകൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരവ് 6500 രൂപ എന്നു കണ്ടു. ആറാം ദിവസത്തെ വരവ് എത്ര രൂപയാണ്?

ആദ്യത്തെ 5 ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും വരവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂട്ടി ഇള 5 ദിവസത്തെ മൊത്തം വരവ് കണക്കുപിടിക്കാം. 6 ദിവസമെടുത്ത് കണക്കാക്കുന്നോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരവ് 6500 രൂപയായതിനാൽ, മൊത്തം വരവ് കണക്കാക്കാം. ഇപ്പോൾ 6 ദിവസത്തെ ആകെ വരവ് അറിയാമല്ലോ. ഇനി 6-ാം ദിവസത്തെ വരവ് കണക്കുപിടിക്കാമല്ലോ?



1. സ്കൂൾ ലൈബ്രേറിയിലേക്ക് കൂട്ടികളിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. തന്നിൽക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക.

| ക്ലാസ്സ് | കൂട്ടികളുടെ എണ്ണം | പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം | ശരാശരി |
|----------|-------------------|---------------------|--------|
| 6A | 30 | 120 | 4 |
| 6B | 40 | 240 | |
| 6C | | 175 | 5 |
| 6D | 32 | | 10 |

2. ഒരു ക്ലാസിലെ 35 കൂട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ് 11 ആണ്. ടീച്ചർയും കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ ശരാശരി വയസ് 12 ആയി. ടീച്ചറുടെ വയസെന്ത്രയാണ്?
3. ഒരു കൂട്ടത്തിലെ 10 കൂട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം 35 കിലോഗ്രാം ആണ്. സോനുവും കൂടി പുതുതായി ചേർന്നപ്പോൾ അവരുടെ ശരാശരി ഭാരം 36 കിലോഗ്രാം ആയി മാറി. സോനുവിന്റെ ഭാരം എത്രയാണ്?


തുടർച്ചയായ 7 എണ്ണൽസംഖ്യകളുടെ തുക 70 ആണ്. സംഖ്യകൾ എത്രയാക്കയാണ്?

തുടർച്ചയായ 8 എണ്ണൽസംഖ്യകളുടെ തുക 92 ആയാൽ സംഖ്യകൾ എത്രയാക്കയാണ്?

തുടർച്ചയായ 9 എണ്ണൽസംഖ്യകളുടെ തുക 58 ആകുമോ?

4. ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ 8 അധ്യാപകരാണുള്ളത്. 35 വയസ്സുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ സഹിതം മാറി പോയി. പകരം മറ്റാരധ്യാപകൻ വന്നപ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 2 കുടി. പുതു താഴി വന്ന അധ്യാപകർക്ക് പ്രായം എത്രയാണ്?
5. ഒരു സഹിത, 2014 ലെ പെയ്ത മിച്ചുടെ ഒരു മാസം ശരാശരി 23 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. ജുണ്ടി, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലായി ആകെ 150 സെന്റിമീറ്റർ മിച്ചാണ് അവിടെ പെയ്തത്.
 - i) ഈ മുന്നു മാസങ്ങൾ മാത്രമെടുത്താൽ, ഒരു മാസത്തെ ശരാശരി മിച്ചയെത്രയാണ്?
 - ii) 2014 ലെ ആകെ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ മിച്ച പെയ്തു?
 - iii) മറ്റ് 9 മാസങ്ങൾ മാത്രമെടുത്താൽ ഒരു മാസത്തെ ശരാശരി മിച്ച എത്രയാണ്?
6. നൊയറാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ചെലവ് കണക്കാക്കിയപ്പോൾ, ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി ചെലവ് 400 രൂപയായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ചെലവ് കുടി കൂട്ടിയപ്പോൾ ശരാശരി ചെലവ് 430 രൂപയായി. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ചെലവെത്രയായിരുന്നു? ശനിയാഴ്ചത്തെ ചെലവും കുടി കൂട്ടിയ പ്പോൾ ശരാശരി ചെലവ് 390 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ചത്തെ ചെലവെത്ര രൂപയാണ്?
7. സഹായനിയിയിലേക്ക് ആറാം ക്ലാസിലെ 40 കുട്ടികൾ ശരാശരി 50 രൂപ വീതവും അഞ്ചാം ക്ലാസിലെ 30 കുട്ടികൾ ആകെ 800 രൂപയും കൊടുത്തു. രണ്ട് ക്ലാസിലെയും കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ അവർിൽ ഒരാൾ ശരാശരി എത്ര രൂപ കൊടുത്തു?
8. 10 കുട്ടികൾ വിതമുള്ള മുന്നു സംഘങ്ങൾ; മുന്നിലും ഒരാളുടെ ശരാശരി ഭാരം 35 കിലോഗ്രാം. ഓരോ സംഘത്തിലും പുതിയൊരാൾ കുടി ചേർന്നു.
 - i) ആദ്യത്തെ സംഘത്തിലെ ശരാശരി ഇപ്പോഴും 35 കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ്.
 - ii) രണ്ടാമത്തെ സംഘത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ശരാശരി 36 കിലോഗ്രാം.
 - iii) മൂന്നാമത്തെ സംഘത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ശരാശരി 34 കിലോഗ്രാം.

ഓരോ സംഘത്തിലും പുതുതായി വന്ന കുട്ടിയുടെ ഭാരം കണക്കാക്കുക.



ഗണിതം



നിങ്ങളുടെ ക്ലാസിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കാണോ പെൺകുട്ടികൾക്കാണോ ശരാശരി ഉയരം കുടുതൽ?

മൊത്തം കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഉയരം കണ്ണെത്തുക. ഈത് ആൺകുട്ടികളുടേയും പെൺകുട്ടികളുടേയും ഉയരത്തിന്റെ ശരാശരിയുമായി ഒത്തുനോക്കുക.

തുടർച്ചയായ 5 എണ്ണൽസംവ്യക്തി എഴുതി തുക കാണുക. അവ യുടെ മധ്യത്തിലെ സംവ്യത്തിൽ തുകയുമായി എന്താണ് ബന്ധം? സംവ്യക്തിയുടെ എണ്ണം 9 ആയാലോ?

സംവ്യക്തിയുടെ എണ്ണം ഏത് ദ്രോണസംവ്യയായാലും ഈ ബന്ധമുണ്ടോ? എണ്ണം ഇരട്ടസംവ്യയായാലോ?

തുടർച്ചയായ എണ്ണൽസംവ്യക്തികൾ പകരം തുടർച്ചയായ ദ്രോണസംവ്യക്തിയോ ഇരട്ടസംവ്യക്തിയോ ആയാലോ?



തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ

| പഠനനേട്ടങ്ങൾ | എനിക്ഷിച്ചിരുന്നതിനുശേഷം | ഒപ്പുവിരുന്ന സഹായത്തോടെ കഴിയുന്നതിനുശേഷം | ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|
| • ശരാശരി എന ആശയവും അതിന്റെ ഉപയോഗവും വിശദീകരിക്കുന്നു. | | | |
| • ശരാശരിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഉള്ളാദാന്തങ്ങൾ നടത്തുന്നു. | | | |
| • ശരാശരി കണക്കാക്കി രണ്ട് കുടങ്ങലെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. | | | |
| • ശരാശരി എന ആശയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രശ്നപരിഹരണം നടത്തുന്നു. | | | |

3

ബന്ധംവ്യക്തർ

മടങ്ങും ശുണനവും

ഒരു കുപ്പിയിൽ 250 മിലിലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും. മുന്നു കുപ്പി നിറയ്ക്കാൻ എത്ര വെള്ളം വേണം?

$$250 \text{ മിലിലിറ്റർ} \times 3 = 750 \text{ മിലിലിറ്റർ}$$

ഈകാര്യം മറ്റാരു തരത്തിൽ പറയാം.

250 മിലിലിറ്ററിന്റെ 3 മടങ്ങാണ് 750 മിലിലിറ്റർ
സംഖ്യകൾ മാത്രമായി പറഞ്ഞാൽ

$$250 \text{ എന്റെ } 3 \text{ മടങ്ങ് } = 250 \times 3 = 750$$



ഒരു പായ്ക്കറ്റിൽ 500 ഗ്രാം പദ്ധതിയാണ്. നാലു പായ്ക്കറ്റ് നിറയ്ക്കാൻ എത്ര പദ്ധതിയാണ് വേണം?

$$500 \text{ ഗ്രാം} \times 4 = 2000 \text{ ഗ്രാം.}$$

നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയാലോ?

$$500 \text{ ഗ്രാമിന്റെ } 4 \text{ മടങ്ങ്, } 2000 \text{ ഗ്രാം.}$$

സംഖ്യകൾ മാത്രമായി എഴുതിയാലോ?

$$500 \text{ എന്റെ } 4 \text{ മടങ്ങ് } = 500 \times 4 = 2000$$

2000 ഗ്രാം എന്നാൽ 2 കിലോഗ്രാം ആണല്ലോ.


അതുപോലെ 500 ഗ്രാം എന്നത് $\frac{1}{2}$ കിലോഗ്രാം.

അപ്പോൾ

$$\frac{1}{2} \text{ കിലോഗ്രാമിന്റെ } 4 \text{ മടങ്ങ്, } 2 \text{ കിലോഗ്രാം}$$

സംഖ്യകൾ മാത്രമായി പറഞ്ഞാൽ


$$\frac{1}{2} \text{ എന്റെ } 4 \text{ മടങ്ങ്, } 2$$



ഗണിതം

എത്ര ഭാഗങ്ങൾ?

ചിത്രത്തിൽ വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗത്തിനാണ് ചുവന്ന നിറം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്?



വലിയ ത്രികോണത്തെ ആകെ എത്ര ചെറിയ ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു?

അവയിൽ എത്രയെല്ലാത്തിനാണ് ചുവന്ന നിറം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്?

അപ്പോൾ, ചുവപ്പു നിറം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ $\frac{18}{25}$ ഭാഗത്തിനാണ്.

മറ്റാരു വിധത്തിലും ആലോചിക്കാം. ചുവപ്പു നിറം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ പോലെയുള്ള 3 ഭാഗങ്ങൾക്കാണ്. ഓരോ നിലവും 6 ചെറിയ ത്രികോണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ, ചുവന്ന നിറം കൊടുത്ത ഭാഗം

$$\frac{6}{25} \times 3 = \frac{18}{25}$$

500 ഏൽ 4 മടങ്ങിനെ 500×4 എന്നുത്തിയതുപോലെ

$\frac{1}{2}$ ഏൽ 4 മടങ്ങിനെ

$$\frac{1}{2} \times 4 = \frac{1}{2} \text{ ഏൽ } 4 \text{ മടങ്ങ് } = 2$$

അതായത്,

$$\frac{1}{2} \times 4 = \frac{1}{2} \text{ ഏൽ } 4 \text{ മടങ്ങ് } = 2$$

ആദ്യത്തെ വൈള്ളത്തിന്റെ കണക്കിൽ മില്ലിലിറ്ററിനു പകരം ലിറ്ററിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം.

250 മില്ലിലിറ്ററിനാൽ കാൽ ലിറ്റർ, മൂന്ന് കാൽ ലിറ്റർ ചേർന്നാൽ മൂക്കാൽ ലിറ്റർ. അപ്പോൾ

$$\frac{1}{4} \text{ ലിറ്ററിന്റെ } 3 \text{ മടങ്ങ്, } \frac{3}{4} \text{ ലിറ്റർ}$$

സംഖ്യകൾ മാത്രമായി പറഞ്ഞാൽ

$$\frac{1}{4} \text{ ഏൽ } 3 \text{ മടങ്ങ്, } \frac{3}{4}$$

സൂണനക്രിയയായി എഴുതിയാലോ?

$$\frac{1}{4} \times 3 = \frac{1}{4} \text{ ഏൽ } 3 \text{ മടങ്ങ് } = \frac{3}{4}$$

മറ്റാരു കണക്ക്: $\frac{1}{4}$ മീറ്റർ വീതം നീളമുള്ള അഞ്ചു

ചരടുകൾ അറ്റത്തോട്ടും ചേർത്തുവച്ചാൽ ആകെ എത്ര നീളമാകും?

നാല് കാൽ മീറ്റർ ചേർന്നാൽ ഒരു മീറ്റർ, ഒരു കാൽ മീറ്ററും കൂടിയായാൽ, ആകെ ഒന്നോകാൽ മീറ്റർ.

ഈത് മടങ്ങായും സംഖ്യകളുടെ സൂണനക്രിയയായും പറഞ്ഞു നോക്കാം.

$$\frac{1}{4} \text{ ഏൽ } 5 \text{ മടങ്ങ്, } 1 \frac{1}{4}$$

സൂണനക്രിയയായി എഴുതിയാലോ?



ഇതുപോലെ ചുവന്നപ്പറയുന്ന കണക്കുകളിലെല്ലാം ഉത്തരം കണ്ണുപിടിച്ചശേഷം, ഓരോനും മടങ്ങുകളായും സംഖ്യകളുടെ സൂണനക്രിയയായും എഴുതുക.

1. i) 250 ശ്രാവിതം ഭാരമുള്ള രണ്ടു കഷണം മത്തങ്ങയുടെ ആകെ ഭാരം എത്രയാണ്?
ii) ഈ അളവുകളെല്ലാം കിലോഗ്രാമിലാക്കിയാലോ?
2. i) 75 സെന്റിമീറ്റർ വിതം നീളമുള്ള നാലു കഷണം റിബണിൽ ആകെ നീളം എത്രയാണ്?
ii) ഈ അളവുകളെല്ലാം മീറ്ററിലാക്കിയാലോ?
3. (i) ഒരു കപ്പിൽ $\frac{1}{3}$ ലിറ്റർ പാൽ നിന്ത്യക്കാം. രണ്ടു കപ്പിൽ ആകെ എത്ര പാൽ നിന്ത്യക്കാം?
(ii) നാലു കപ്പിലോ?

ഭാഗവും ഗുണനവും

ആറു മീറ്റർ നീളമുള്ള ചരട്, രണ്ട് സമഭാഗങ്ങളാക്കി. ഓരോ കഷണത്തി സ്ത്രീയും നീളം എത്രയാണ്?

ആറു മീറ്ററിൽ പകുതി 3 മീറ്റർ.

പകുതി എന്നതിനെ $\frac{1}{2}$ ഭാഗം എന്നും പറയാം. അപ്പോൾ

3 മീറ്ററിൽ $\frac{1}{2}$ ഭാഗം 3 മീറ്റർ

സംഖ്യകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു പറഞ്ഞാൽ


$$6 \text{ സ്ത്രീ } \frac{1}{2} \text{ ഭാഗം } 3$$


മടങ്ങുപോലെ, ഭാഗത്തയും ഗുണനമായാണ് എഴുതുന്നത്; അതായത്,

$$6 \times \frac{1}{2} = 6 \text{ സ്ത്രീ } \frac{1}{2} \text{ ഭാഗം } 3$$

ഈ രണ്ടു മീറ്റർ നീളമുള്ള ചരട് മൂന്നു സമഭാഗങ്ങളാക്കിയാലോ?

ഓരോ കഷണത്തിസ്ത്രീയും നീളം $\frac{2}{3}$ മീറ്റർ (അഞ്ചാംക്ലാസിലെ ഭാഗങ്ങളുടെ സംഖ്യ എന്ന പാദത്തിൽ, അളവും ഭാഗവും എന്ന ഭാഗം).





തിരിച്ചും വിച്ചും

മുന്ന് ലിറ്റർ പാൽ,
നാലു പേരകൾ

തുല്യമായി വീതിച്ചാൽ
രഹാർക്ക് എത്ര ലിറ്റർ കിട്ടും?

മുന്നു ലിറ്ററിന്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം,
മുക്കാൽ ലിറ്റർ.

മറ്റാരു രീതിയിലും ആലോചിക്കാം.

എ ലിറ്റർ നാലു പേരകൾ
വീതിക്കുന്നേം, രഹാർക്ക് കാൽ ലിറ്റർ.

മുന്നു ലിറ്റർ ഉള്ളതിനാൽ,
ഒരു മുന്നു തവണ ചെയ്യാം; അപ്പോൾ
രഹാർക്ക് കിട്ടുന്നത്, കാൽ ലിറ്ററിന്റെ
മുന്നു മടങ്ങ്, മുക്കാൽ ലിറ്റർ.

അതായത്, മുന്നു ലിറ്ററിന്റെ
നാലിലൊരു ഭാഗവും,
കാൽ ലിറ്ററിന്റെ മുന്നു
മടങ്ങും ഒന്നുതന്നെ.

സുണനക്രിയയായി
പരിഞ്ഞാൽ

$$3 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times 3$$



ഇതുപോലെ ചുവരെപ്പറയുന്ന കണക്കുകളിലെല്ലാം ഉത്തരം കണക്കുപിടിച്ചേണ്ടം, ഓരോനും ഭാഗങ്ങളായും സംഖ്യയുടെ സുണനക്രിയയായും എഴുതുക.

1. (i) ഒന്നത് ലിറ്റർ പാൽ, നാല് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വീതിച്ചു. ഒരു കുട്ടിക്ക്
എത്ര ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടും?
(ii) മുന്നു പേരക്കാണ് തുല്യമായി വീതിക്കുന്നതെങ്കിലോ?
2. (i) ആറു കിലോഗ്രാം അരി, ഒരുപോലെയുള്ള നാല് സണ്ണികളിലാക്കി. ഓരോ
സണ്ണിയിലും എത്ര കിലോഗ്രാം അരിയുണ്ട്?
(ii) ഒഞ്ചു സണ്ണികളിലാക്കിയാലോ?
3. (i) എടു മീറ്റർ നീളമുള്ള പരട്, മുന്നു സമഭാഗങ്ങളാക്കി. ഒരു കഷണത്തിന്റെ
നീളം എത്രയാണ്?

അതായത്,

$$2 \times \frac{1}{3} \text{ ഭാഗം } \frac{2}{3}$$

ഇതും സുണനമായി എഴുതാം.

$$2 \times \frac{1}{3} = 2 \times \frac{1}{3} \text{ ഭാഗം } = \frac{2}{3}$$

അബ്ദി കിലോഗ്രാമിന്റെ കാൽഭാഗം എത്ര
യാണ്?

നാലു കിലോഗ്രാമിന്റെ കാൽഭാഗം, ഒരു
കിലോഗ്രാം; മിച്ചമുള്ള ഒരു കിലോഗ്രാമിന്റെ
കാൽഭാഗം, കാൽ കിലോഗ്രാം; ആകെ ഒന്നെ
കാൽ കിലോഗ്രാം.

അതായത്,

$$5 \text{ കിലോഗ്രാമിന്റെ } \frac{1}{4} \text{ ഭാഗം, } 1 \frac{1}{4} \text{ കിലോഗ്രാം.}$$

സുണനമായി എഴുതിയാൽ,

$$5 \times \frac{1}{4} = 5 \times \frac{1}{4} \text{ ഭാഗം } = 1 \frac{1}{4}$$

4. (i) എഴു ചതുരശ്രസെസ്റ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ചതുരത്തിനെ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് ചതുരങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു. ഒരു ചെറിയ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ്?
(ii) നാലു ചതുരങ്ങളായി മുറിച്ചാലോ?
5. (i) പ്രതിഒട്ടു കുട്ടികളെ ഒരേ എണ്ണമുള്ള നാലു സംഘങ്ങളാക്കി. ഒരു സംഘത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാകും?
(ii) മൂന്നു സംഘങ്ങളാക്കിയാലോ?

ഗുണനക്രിയകൾ

$\frac{1}{3}$ മീറ്റർ നീളമുള്ള 4 ചരടുകൾ അറ്റത്തോട്ടും ചേർത്തുവച്ചാൽ എത്ര മീറ്ററാകും?

$\frac{1}{3}$ മീറ്റർ നീളമുള്ള 3 ചരടുകൾ ചേർന്നാൽ 1 മീറ്റർ; ഒരെണ്ണം കുടി ചേർന്നാൽ $1\frac{1}{3}$ മീറ്റർ.

അതായത്, $\frac{1}{3}$ മീറ്ററിന്റെ 4 മടങ്ങ് $1\frac{1}{3}$ മീറ്റർ.

സംഖ്യകൾ മാത്രമായി പറഞ്ഞാൽ $\frac{1}{3}$ റെംബു 4 മടങ്ങ് $1\frac{1}{3}$.

ഗുണനമായി എഴുതിയാൽ $\frac{1}{3} \times 4 = 1\frac{1}{3}$.

ഈ ഇങ്ങനെയും ആലോചിക്കാം. $\frac{1}{3}$ മീറ്ററിന്റെ 4 മടങ്ങ് എന്നാൽ, $\frac{1}{3}$ കൾ 4 എണ്ണം.

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1+1+1+1}{3} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}.$$

ഈതുപോലെ $\frac{2}{3}$ റെംബു 4 മടങ്ങ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കും?

$$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$$

ഈതുപോലെ, $\frac{2}{3}$ റെംബു 10 മടങ്ങ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

$$\frac{2}{3} \times 10 = \frac{2 \times 10}{3} = \frac{20}{3} = 6 \frac{2}{3}$$

ഇനി ഈ കണക്ക് നോക്കു.

ഒരു കുപ്പിയിൽ $\frac{3}{4}$ ലിറ്റർ പാൽ; ഇത്തരം 7 കുപ്പികളിൽ ആകെ
എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ട്?

$\frac{3}{4}$ ഐ 7 മടങ്ങാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്.

$$\frac{3}{4} \times 7 = \frac{3 \times 7}{4} = \frac{21}{4}$$

ഇനി $\frac{21}{4}$ എ പിരിച്ചഴുതുന്നതെങ്ങനെ?

21 എ 4 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാം.

$$21 = (5 \times 4) + 1$$

അപ്പോൾ

$$\frac{21}{4} = \frac{(5 \times 4) + 1}{4} = \frac{5 \times 4}{4} + \frac{1}{4} = 5 + \frac{1}{4} = 5 \frac{1}{4}$$

അതായത്, 7 കുപ്പികളിൽ ആകെ $5\frac{1}{4}$ ലിറ്റർ.



1. ഒരു ഇരുവുക്കടയുടെ ഭാരം $\frac{1}{4}$ കിലോഗ്രാമാണ്.
 - (i) ഇത്തരം 15 കടകളുടെ ഭാരം എത്ര കിലോഗ്രാമാണ്?
 - (ii) 16 കടകളുടെ ഭാരമോ?
2. 2 മീറ്റർ നീളമുള്ള കുരെ കമ്പികൾ; ഓരോനും 5 സമഭാഗങ്ങളായി മുറിച്ചു.
 - (i) ഓരോ കഷ്ണത്തിന്റെയും നീളം എത്ര മീറ്ററാണ്?
 - (ii) ഇത്തരം 4 കഷ്ണങ്ങളുടെ ആകെ നീളം എത്ര മീറ്ററാണ്?
 - (iii) 10 കഷ്ണങ്ങളായാലോ?


3. 5 ലിറ്റർ പാൽ നിരച്ച കുറെ പാത്രങ്ങൾ. ഓരോ പാത്രത്തിലെയും പാൽ ഒരേപോലെയുള്ള 6 കുപ്പികളിൽ നിരച്ചു.

- ഓരോ കുപ്പിയിലും എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ട്?
- ഇത്തരം 3 കുപ്പികളിൽ ആകെ എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ട്?
- 12 കുപ്പികളിലോ?


ഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗം

സുഹരിയുടെ കൈയിൽ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള പട്ടനാടയുണ്ട്. സുഹരി അതിന്റെ പകുതി സൗമ്യത്തിനു കൊടുത്തു. സൗമ്യ അതിന്റെ പകുതി റീനക്ക് കൊടുത്തു. റീനക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര മീറ്ററാണ്?

ഒരു മീറ്ററിന്റെ പകുതി, അര മീറ്റർ; അതിന്റെ പകുതിയോ?



ഒണ്ടു പകുതിയോയും വീണ്ടും പകുതിയാക്കിയാൽ ഇതു വേഗം കാണാം.



റീനക്ക് കിട്ടിയത് $\frac{1}{4}$ മീറ്റർ. അതായത്, പകുതിയുടെ പകുതി കാൽ.


ഭാഗങ്ങളെ ഗുണനമായി എഴുതിയാലോ;

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

ഇതുപോലെ, ഒരു മീറ്ററിനെ മൂന്നു സമഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ,


ഒരു ഭാഗം $\frac{1}{3}$ മീറ്റർ.






ഗണിതം

$\frac{1}{3}$ മീറ്ററിൽ പകുതിയോ?




ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ, നാല് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്; പകേശ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരേ വലുപ്പമല്ല. എല്ലാം ഒരു പോലെയാക്കാൻ, മറ്റു രണ്ടു മൂന്നിലോന്ന് മീറ്ററി നേര്യും പകുതിയാക്കാം:



ചതുരവിജ്ഞാനം

ഒരു ചതുര തതിനെ കുറുകെ മുറിച്ച് രണ്ട് സമ ഭാഗങ്ങളാക്കി



ഇപ്പോൾ ആറു സമഭാഗങ്ങളായി; അതിലോ നീരെൽ നീളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത്

$\frac{1}{6}$ മീറ്ററാണെല്ലാ. അപ്പോൾ

മൂന്നിലോന്നിൽ പകുതി, ആറിലോന്ന്.

സുണനമായി പറഞ്ഞാൽ,

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

ഇതുപോലെ, $\frac{1}{3}$ മീറ്ററിൽ $\frac{1}{4}$ ഭാഗം എത്ര യാണ്?


ചിത്രമൊന്നുമില്ലാതെ ആലോചിക്കാം.

$\frac{1}{3}$ മീറ്റർ കിട്ടാൻ, ഒരു മീറ്ററിനെ 3 സമഭാഗ ആളാക്കണം. അതിലോന്നിൽ $\frac{1}{4}$ ഭാഗമാണ് വേണ്ടത്.

ഒന്നാണെല്ലാം ഒരു പോലെയാക്കാൻ ആദ്യത്തെ 3 ഭാഗങ്ങളെയും എത്ര സമഭാഗ ആളാക്കണം?

അപ്പോൾ ആകെ എത്ര ഭാഗങ്ങളായി?

ഒരു ഭാഗത്തിൽ നീളം എത്രയാണ്?



ഈനി ഇതിനെ വിലങ്ങേന്ന മൂന്നു സമഭാഗങ്ങളാക്കിയാലോ?

പച്ച ഭാഗം, മൺതാഗത്തിൽ മൂന്നിലോ നാണ്; അതായത്, പകുതിയുടെ മൂന്നിലോന്ന്.

അത് മൊത്തം ചതുരത്തിൽ ആറി ലോന്നും ആണെല്ലാം.

പകുതിയുടെ മൂന്നിലോന്നു ഭാഗം, ആറി ലോന്ന്.

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

അപ്പോൾ $\frac{1}{3}$ രെൽ $\frac{1}{4}$ ഭാഗം എത്രയാണ്?

സുണനമായി എഴുതിയാൽ

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

ഉത്തരത്തിലെത്തിയ വഴികൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കു; എങ്ങനെന്നയാണ് ഈതിൽ 12 കിട്ടിയത്?

അതുകൂടി ചേർത്ത്, ഈങ്ങനെയുതാ:

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{3 \times 4} = \frac{1}{12}$$

ഈതുപോലെ $\frac{1}{4}$ രെൽ $\frac{1}{6}$ ഭാഗം മനക്കണക്കായി കണക്കുപിടിക്കാമോ?



1. ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ചരട് അഞ്ച് സമഭാഗങ്ങളാക്കി. ഈതിൽ ഒരു കഷ്ണത്തിന്റെ പകുതിയുടെ നീളം എത്ര മീറ്ററാണ്? സെൻറി മീറ്ററിൽ പറഞ്ഞാലോ?

2. ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഒരേ വലുപ്പമുള്ള രണ്ടു കുപ്പികളിൽ നിന്നച്ചു. അതിൽ ഒരു കുപ്പിയുടെ കാൽബാഗം എടുത്ത് ചായ ഉണ്ടാക്കി. എത്ര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്താണ് ചായ ഉണ്ടാക്കിയത്? മില്ലിലിറ്റർ രിൽ പറഞ്ഞാലോ?

3. ഒരു കിലോഗ്രാം ചേന മുന്നു സമഭാഗങ്ങളാക്കി. അതിലൊരുഭാഗം വീണ്ടും പകുതിയാക്കി. ഈ കഷ്ണത്തിന്റെ തുകയും എത്ര കിലോഗ്രാമാണ്?


4. ഒരു ക്ലാസിലെ കുട്ടികളിൽ പകുതി പെൺകുട്ടികളാണ്. അവരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് കുട്ടികൾ ഗണിതക്ലബിലുണ്ട്. ഈവർ ക്ലാസിലുള്ളവരുടെ എത്ര ഭാഗമാണ്?

5. ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ മനക്കു നക്കായി കണികയ്ക്കുക; സുണനമായി എഴുതുക.


(i) $\frac{1}{2}$ രെൽ $\frac{1}{4}$ ഭാഗം

നേരക്കുകയും കുറക്കുകയും

$\frac{1}{2}$ ഭാഗത്തിന്റെ $\frac{1}{3}$ ഭാഗം $\frac{1}{6}$



മറിച്ചായാലോ?



$\frac{1}{3}$ ഭാഗത്തിന്റെ $\frac{1}{2}$ ഭാഗവും, $\frac{1}{6}$ തന്നെ



(ii) $\frac{1}{4}$ റെഡ് $\frac{1}{2}$ ഭാഗം

(iii) $\frac{1}{3}$ റെഡ് $\frac{1}{5}$ ഭാഗം

(iv) $\frac{1}{5}$ റെഡ് $\frac{1}{3}$ ഭാഗം

(v) $\frac{1}{3}$ റെഡ് $\frac{1}{6}$ ഭാഗം

(vi) $\frac{1}{6}$ റെഡ് $\frac{1}{3}$ ഭാഗം

ഭാഗത്തിലെ മടങ്ക്

രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ ഒരേ വലുപ്പമുള്ള മുന്നു കുപ്പികളിൽ നിരച്ചു; അതിലൊരു കുപ്പിയുടെ കാൽഭാഗം ഒരു ഗ്രാമിലാഴിച്ചു. ഗ്രാമിലെത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ട്?

പാൽ വിതരണം

ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നെയെ പാലുണ്ട്. ഇത് ഒരേ വലുപ്പമുള്ള മുന്നു കുപ്പികളിലായി നിരച്ചു. ഓരോ കുപ്പിയിലേയും പാൽ തുല്യമായി നാല് കപ്പുകളിലായി നിരച്ചു. ഓരോ കപ്പിലുമുള്ള പാൽ ആദ്യത്തെ പാത്രത്തിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഭാഗമാണ്?



2 ലിറ്ററിൽ $\frac{1}{3}$ ഭാഗമാണ് ഓരോ കുപ്പിയിലും;

അതായത്, $\frac{2}{3}$ ലിറ്റർ;

ഈതിൽ $\frac{1}{4}$ ഭാഗമാണ് ഗ്രാമിൽ;

അതായത്, $\frac{2}{3}$ ലിറ്ററിൽ $\frac{1}{4}$ ഭാഗം.

ഈ എങ്ങനെ കണക്കുപിടിക്കും?

$\frac{2}{3}$ എന്നാൽ 2 റെഡ് $\frac{1}{3}$ ഭാഗം.

അപ്പോൾ, $\frac{2}{3}$ റെഡ് $\frac{1}{4}$ ഭാഗം എന്നാൽ 2 റെഡ് $\frac{1}{3}$

ഭാഗത്തിൽ $\frac{1}{4}$ ഭാഗം.

$$\frac{1}{3} \text{ ഭാഗത്തിന്റെ } \frac{1}{4} \text{ ഭാഗം എന്നത് } \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{3 \times 4} = \frac{1}{12}$$

അപ്പോൾ $\frac{2}{3}$ എൻ്റെ $\frac{1}{4}$ ഭാഗമെന്നത് 2 എൻ്റെ $\frac{1}{12}$ ഭാഗമാണ്. അതായത്,

$$2 \times \frac{1}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

അപ്പോൾ ചൂസിൽ $\frac{1}{6}$ ലിറ്റർ പാല്യുണ്ട്.

ഇവിടെ കണ്ണുപിടിച്ചത് $\frac{2}{3}$ എൻ്റെ $\frac{1}{4}$ ഭാഗമാണ്.

ഈത് $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$ എന്നെങ്ങുത്താം.

അതായത്,

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

കണ്ണുപിടിച്ച രീതിയോ?

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} &= 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \\ &= 2 \times \frac{1}{3 \times 4} \\ &= 2 \times \frac{1}{12} \\ &= \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

മറ്റാരു കണക്ക്:


$\frac{1}{2}$ കിലോഗ്രാം അൽ, 4 സബ്മികളിൽ ഒരുപോലെ നിറ

ചു. ഇതിൽ 3 സബ്മികൾ ഒന്നിച്ചെടുത്താൽ, എത്ര കിലോഗ്രാം അൽ കിട്ടും?


കാരോ സബ്മിയിലും $\frac{1}{2}$ കിലോഗ്രാമിന്റെ $\frac{1}{4}$ ഭാഗം;

വയ്ക്കുക്കണക്ക്


ഒരു സമചതുരത്തിനെ കൂറുകെ മുറിച്ച്, മുന്നു സമഭാഗങ്ങളാക്കി:



വീണ്ടും അതിനെ വിലങ്ങേന്ന അഥവാ സമഭാഗങ്ങളാക്കി.



പിത്രത്തിലെ പച്ചഭാഗം, മുഴുവൻ ചതുര രജിന്റെ $\frac{2}{15}$ ഭാഗമാണ്.
മത്തലാഗതിന്റെ $\frac{1}{5}$ ഭാഗവുമാണ്;



അതായത്, $\frac{2}{3}$ എൻ്റെ $\frac{1}{5}$ ഭാഗം.

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$$



ഗണിതം

അതായത്, $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2 \times 4} = \frac{1}{8}$ കിലോഗ്രാം.

3 സമ്പീഡിൽ ഈതിന്റെ 3 മടങ്ക്; $\frac{1}{8} \times 3 = \frac{3}{8}$

മുന്ന് സമ്പീഡിലായി $\frac{3}{8}$ കിലോഗ്രാം (375 ഗ്രാം).

രു സമ്പീഡിൽ അര കിലോഗ്രാമിന്റെ കാൽഡാഗമാണാലോ ഉള്ളത്. മുന്നു കാൽ ചേർന്നാൽ മുകാറ്റ്; അപ്പോൾ മുന്നു സമ്പീഡിലും കൂടി $\frac{1}{2}$ കിലോഗ്രാമിന്റെ $\frac{3}{4}$ ഭാഗം എന്നു പറയാം.

അതായത്, $\frac{1}{2}$ ന്റെ $\frac{3}{4}$ ഭാഗം $\frac{3}{8}$

സൂഖ്യമായശൃംഖലയാൽ

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$$

ഈതു കണ്ണുപിടിച്ച വഴി നോക്കു.

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times 3$$

$$= \frac{1}{2 \times 4} \times 3$$

$$= \frac{1}{8} \times 3 = \frac{3}{8}$$

ഈതുപോലെ $\frac{1}{3}$ മീറ്ററിന്റെ $\frac{2}{5}$ ഭാഗം കണ്ണുപിടിക്കാമോ?

$\frac{1}{3}$ മീറ്ററിനെ 5 സമഭാഗങ്ങളാക്കിയതിൽ ഒന്നാണും ചേർത്തുവച്ചതിന്റെ

നീളമാണ് വേണ്ടത്. മറ്റാരു വിധത്തിൽപ്പറഞ്ഞതാൽ, $\frac{1}{3}$ മീറ്ററിന്റെ $\frac{1}{5}$

ഭാഗത്തിന്റെ 2 മടങ്ക്. അത് എത്ര മീറ്ററാണ്?

സൂഖ്യമായി എഴുതിയാൽ,

$$\begin{aligned}\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} \times 2 \\ &= \frac{1}{15} \times 2 \\ &= \frac{2}{15}\end{aligned}$$

ഇനി $\frac{2}{3}$ രൂപം $\frac{4}{5}$ ഭാഗം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും?

$\frac{2}{3}$ രൂപം $\frac{1}{5}$ ഭാഗം കണ്ടുപിടിച്ച്, അതിരൂപം 4 മടങ്ക് കണക്കാക്കണം.

ഇതിലെ $\frac{2}{3}$ രൂപം $\frac{1}{5}$ ഭാഗം എങ്ങനെ കണക്കാക്കും?

2 രൂപം $\frac{1}{3}$ രൂപം $\frac{1}{5}$ ഭാഗം കണക്കാക്കണം.

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = 2 \times \frac{1}{3 \times 5} = 2 \times \frac{1}{15} = \frac{2}{15}$$

ഇനി $\frac{2}{15}$ രൂപം 4 മടങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ.

$$\frac{2}{15} \times 4 = \frac{8}{15}$$

റൂപാന്തരങ്ങളിലോ ഒരുമിച്ച് അവസാനം ചെയ്യാമെന്നുവച്ചാൽ, ഈ ഇങ്ങനെ എഴുതാം:


$$\begin{aligned}\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} &= 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} \times 4 \\ &= 2 \times \frac{1}{3 \times 5} \times 4 \\ &= \frac{2}{3 \times 5} \times 4 \\ &= \frac{2 \times 4}{3 \times 5} \\ &= \frac{8}{15}\end{aligned}$$

ഈതുപോലെ $\frac{3}{5}$ രൂപം $\frac{4}{9}$ ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ.

$$\frac{3}{5} \times \frac{4}{9} = \frac{3 \times 4}{5 \times 9} = \frac{12}{45} = \frac{4}{15}$$

മറ്റാരു വഴി

$$\begin{aligned}\frac{3}{5} \times \frac{4}{9} &\text{ ഇങ്ങനെയും കണക്കാം.} \\ \frac{3}{5} \times \frac{4}{9} &= \frac{3 \times 4}{5 \times 9} = \frac{3 \times 4}{5 \times 3 \times 3} \\ &= \frac{4}{5 \times 3} = \frac{4}{15}\end{aligned}$$



- (1) 12 സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ AB എന്ന വര വരയ്ക്കുക. AB യുടെ $\frac{2}{3}$ ഭാഗം AC ആകുന്ന വിധം C അടയാളപ്പെടുത്തുക. AC യുടെ $\frac{1}{4}$ ഭാഗം AD ആകുന്ന വിധം D അടയാളപ്പെടുത്തുക. AB യുടെ എത്ര ഭാഗമാണ് AD ?
- (2) രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള കയർ, ഒരേ നീളമുള്ള അഞ്ച് കഷണങ്ങൾ തൊയി മുറിച്ചു. ഇതിലോരു കഷണത്തിന്റെ മുകാൽ ഭാഗത്തിന്റെ നീളം എത്ര മീറ്ററാണ്? ഈത് എത്ര സെന്റിമീറ്ററാണ്?
- (3) മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം, ഒരേ പോലെയുള്ള നാലു കുപ്പികളിൽ നിന്നും. അതിലോരു കുപ്പിയിലെ വെള്ളം, ഒരേ പോലെയുള്ള അഞ്ചു കപ്പുകളിൽ നിന്നും. ഒരു കപ്പിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ള മുണ്ട്? അത് എത്ര മില്ലിലിറ്ററാണ്?
- (4) നാലു കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള മത്തങ്ങ്, അഞ്ചു തുല്യ കഷണങ്ങളാക്കി. അതിൽ ഓരോ കഷണത്തെയും വീണ്ടും പകുതിയാക്കി. ഇവയിലോരോന്നിനും എത്ര കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്? അത് എത്ര ശ്രാമാണ്?
- (5) ചുവരെ പരിഞ്ഞിക്കുന്നവ ശൃംഖലകിയയിലൂടെ കണക്കാക്കുക.

| | | | |
|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| (i) | $\frac{2}{5}$ ഏം $\frac{3}{7}$ ഭാഗം | (ii) | $\frac{2}{7}$ ഏം $\frac{3}{5}$ ഭാഗം |
|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------|

| | | | |
|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|
| (iii) | $\frac{3}{4}$ ഏം $\frac{2}{3}$ ഭാഗം | (iv) | $\frac{3}{10}$ ഏം $\frac{5}{6}$ ഭാഗം |
|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|

മടങ്ങിലെ ഭാഗം

ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും. ഇത്തരം നാലു കുപ്പികളിലെ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലോഴിച്ചു. പാത്രത്തിൽ എത്ര വെള്ളമുണ്ട്?

രണ്ടു തവണ ഒഴിക്കുന്നോൾ മൂന്ന് ലിറ്റർ; നാലു തവണയാകുന്നോൾ ആർ ലിറ്റർ;

ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത്, $1\frac{1}{2}$ ഏം 4 മടങ്ങാണെല്ലോ.

ഇത് ഗുണനമായി എഴുതിയാൽ

$$1\frac{1}{2} \times 4 = 6$$

$2\frac{1}{4}$ ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന 3 കൂപ്പികളിലെ വെള്ളമാണ് പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച തൈകിലോ?

2 ലിറ്റർ വീതമുള്ള കൂപ്പികളാണെങ്കിൽ 6 ലിറ്റർ. ഈവിടെ ഓരോ കൂപ്പിയിലും $\frac{1}{4}$ ലിറ്റർ കൂടിയുണ്ട്.

അപ്പോൾ $\frac{3}{4}$ ലിറ്റർ കൂടി കൂട്ടണം. അതായത്, $6\frac{3}{4}$

ഇത് ഗുണനമായി എഴുതിയാലോ?

$$\begin{aligned} 2 \frac{1}{4} \times 3 &= \left(2 + \frac{1}{4}\right) \times 3 \\ &= (2 \times 3) + \left(\frac{1}{4} \times 3\right) \\ &= 6 + \frac{3}{4} = 6\frac{3}{4} \end{aligned}$$

മറ്റാരു വിധത്തിലും ഈതു കണക്കാക്കാം. $2\frac{1}{4}$ ലിറ്ററിനെ $\frac{9}{4}$ ലിറ്റർ എന്നാശുതാമാല്ലോ. അതായത്, 9 ലിറ്ററിന്റെ $\frac{1}{4}$ ഭാഗം. ഈതിന്റെ 3 മടങ്ങാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്.

അപ്പോൾ

$$\begin{aligned} 2 \frac{1}{4} \times 3 &= \frac{9}{4} \times 3 \\ &= \frac{27}{4} = 6\frac{3}{4} \end{aligned}$$

ഈതുപോലെ $3\frac{1}{2}$ രെംബു 5 മടങ്ങ് കണക്കാക്കാം.

$$\begin{aligned} 3\frac{1}{2} \times 5 &= \frac{7}{2} \times 5 \\ &= \frac{7 \times 5}{2} \\ &= \frac{35}{2} = 17\frac{1}{2} \end{aligned}$$



ഗണിതം

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

മരുഭൂ കാര്യം നോക്കാം:

ആർ മീറ്റർ എന്നത് രണ്ടു മീറ്ററിൽ മുന്ന് മടങ്ങാണ്;

എഴു മീറ്ററോ?

രണ്ടു മീറ്ററിൽ മുന്നു മടങ്ങും, പിന്നെ ഒരു മീറ്ററും. മരുഭൂ തരത്തിൽ പറഞ്ഞതാൽ, രണ്ടു മീറ്ററിൽ മുന്നു മടങ്ങും, പിന്നെ രണ്ടു മീറ്ററിൽ പകുതിയും.

അപ്പോൾ എഴു മീറ്ററിനെ, രണ്ടു മീറ്ററിൽ മുന്നര മടങ്ങുന്നു പറയാം.

സൂഖ്യമായാളാതിയാൽ,

$$2 \times 3 \frac{1}{2} = 2 \times \left(3 + \frac{1}{2} \right) = (2 \times 3) + \left(2 \times \frac{1}{2} \right) = 6 + 1 = 7$$

ഈതുപോലെ അഞ്ചിൽ രണ്ടേക്കാൽ മടങ്ങുന്നാൽ, അഞ്ചിൽ രണ്ടു മടങ്ങും, അഞ്ചിൽ കാൽ ഭാഗവും ചേർന്നത് എന്നർമ്മം; അതായത്, പത്തും ഒന്നേക്കാലും പതിനൊന്നേക്കാൽ.

$$\begin{aligned} 5 \times 2 \frac{1}{4} &= 5 \times \left(2 + \frac{1}{4} \right) \\ &= (5 \times 2) + \left(5 \times \frac{1}{4} \right) \\ &= 10 + 1 \frac{1}{4} \\ &= 11 \frac{1}{4} \end{aligned}$$

ഈങ്ങനെയും കണക്കാക്കാം.

$$\begin{aligned} 5 \times 2 \frac{1}{4} &= 5 \times \frac{9}{4} \\ &= \frac{5 \times 9}{4} \\ &= \frac{45}{4} = 11 \frac{1}{4} \end{aligned}$$

ഈ നി $2 \frac{1}{4}$ ഒൻ്റെ $3 \frac{1}{2}$ മടങ്ങ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കുമെന്ന് നോക്കാം.

$$2 \frac{1}{4} \times 3 \frac{1}{2} = \frac{9}{4} \times \frac{7}{2} = \frac{63}{8} = 7 \frac{7}{8}$$

$2 \frac{1}{4}$ ഒൻ്റെ 3 മടങ്ങും, $2 \frac{1}{4}$ ഒൻ്റെ $\frac{1}{2}$ ഭാഗവും വെവ്വേറെ കണക്കാക്കി കൂട്ടു

കയും ആവാം.




1. ഒരു കുപ്പയം തുന്നാൻ, $1\frac{1}{2}$ മീറ്റർ തുണി വേണം; അഭ്യു കുപ്പാ യത്തിന് എത്ര മീറ്റർ തുണി വേണം?
 2. ഒരു കിലോഗ്രാം വെണ്ടക്കയുടെ വില 30 രൂപ. $2\frac{1}{2}$ കിലോഗ്രാമിന് എത്ര രൂപയാകും?
 3. ഒരാൾ ഒരു മൺിക്കൂറിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടക്കും. ഈതെ വേഗത്തിൽ ഒന്നര മൺിക്കൂറ് കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ നടക്കും?
 4. റോണിയുടെ കൈയിൽ 36 റൂപാധി ഉണ്ട്. അതിന്റെ $2\frac{1}{4}$ മടങ്ങ് തന്റെ കൈയിലുണ്ടന്നാണ് സഹീദ് പറയുന്നത്. അതെത്തയാണ്?
 5. ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ കണക്കാക്കുക.
- (i) $5\frac{1}{3}$ എണ്ണം 4 മടങ്ങ് (ii) 5 എണ്ണം $4\frac{1}{3}$ മടങ്ങ്
- (iii) $\frac{2}{3}$ എണ്ണം $1\frac{1}{2}$ മടങ്ങ് (iv) $2\frac{1}{2}$ എണ്ണം $\frac{2}{5}$ ഭാഗം
- (v) $5\frac{1}{2}$ എണ്ണം $2\frac{1}{2}$ മടങ്ങ് (vi) $4\frac{1}{2}$ എണ്ണം $4\frac{1}{3}$ മടങ്ങ്

ഭിന്നപ്പരിപ്പ്


ചതുരങ്ങളുടെ പരപ്പളവിനെക്കുറിച്ച് അഭ്യാം ക്ലാസിൽ പഠിച്ചില്ലോ.

5 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 3 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്രസെന്റി മീറ്ററാണ്?




വശങ്ങളുടെ നീളം ഒരു സെന്റിമീറ്ററായ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ്, ഒരു ചതുരശ്രസെന്റിമീറ്റർ ആണെല്ലോ. ഈതിലും ചെറിയ ചതുരങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെ പറയും?

ഈ ചിത്രം നോക്കു.



വശങ്ങളെല്ലാം ഒരു സെന്റിമീറ്ററായ സമചതുരത്തിനെ രണ്ടു സമാനഗഞ്ജളാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഓരോ ചതുരവും, സമചതുരത്തിന്റെ $\frac{1}{2}$ ഭാഗമാണ്.




ഗണിതം

അപ്പോൾ ഓരോന്നിന്റെയും പരപ്പളവ് $\frac{1}{2}$ ചതുരശ്ര സെൻറീമീറ്റർ എന്നു പറയാം.


ഇത്തരമൊരു ചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം എന്താണ്?

ഈ ഈ സമചതുരത്തിനെ വീണ്ടും മുന്ന് സമഭാഗങ്ങളും കാണാലോ?




ഓരോ ചതുരവും മൊത്തം സമചതുരത്തിന്റെ $\frac{1}{6}$ ഭാഗം: അതിന്റെ പരപ്പളവ് $\frac{1}{6}$ ചതുരശ്രസെൻറീമീറ്റർ. അതായത് വശങ്ങളുടെ നീളം $\frac{1}{2}$ സെൻറീമീറ്ററും $\frac{1}{3}$ സെൻറീമീറ്ററും ആയ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് $\frac{1}{6}$ ചതുരശ്ര സെൻറീമീറ്റർ.

ഈ മറ്റാരു വിധത്തിലും കാണാം. വശങ്ങളുടെ നീളം $\frac{1}{2}$ സെൻറീമീറ്ററും $\frac{1}{3}$ സെൻറീമീറ്ററും ആയ ചതുരങ്ങൾ 6 എണ്ണം അടുക്കി വച്ച്, 1 സെൻറീമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരമുണ്ടാക്കാം.




$5\frac{1}{2}$ സെൻറീമീറ്റർ നീളവും $3\frac{1}{3}$ സെൻറീമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ്?



താഴെത്തെ വശത്തിനെ $\frac{1}{2}$ സെൻറീമീറ്റർ വീതമുള്ള എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കാം?

$\frac{1}{2}$ സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള 10 വരകൾ ചേർന്നാൽ


5 സെന്റിമീറ്റർ, $5\frac{1}{2}$ സെന്റിമീറ്ററാകാൻ ഒരു വരകൂടി




ഈ ചതുരത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തെ $\frac{1}{3}$ സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള എത്ര ഭാഗമാക്കാം?

$\frac{1}{3}$ സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള 9 വരകൾ ചേർന്നാൽ

3 സെന്റിമീറ്റർ; $3\frac{1}{3}$ സെന്റിമീറ്ററാകാൻ ഒരു വരകൂടി.



അപോൾ ചതുരത്തിന്റെ കരേ ഭാഗം, $\frac{1}{2}$ സെന്റിമീറ്റർ നീളവും $\frac{1}{3}$ സെന്റിമീറ്റർ വിതിയുമുള്ള ചതുരങ്ങൾക്കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാം.




വിജ്ഞാനാര്ഹ പരിപ്രവർ


$\frac{3}{4}$ സെന്റിമീറ്റർ നീളവും $\frac{2}{5}$ സെന്റിമീറ്റർ വിതിയുമുള്ള ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ്?

$$\frac{2}{5} \quad \boxed{\frac{3}{4}} \quad \frac{3}{4}$$

ഈ ചതുരത്തിൽ ചേർത്തുവച്ചാൽ, ഇങ്ങനെയാരു ചതുരം കിട്ടുമെല്ലാം.



ഈ ഇതരം ചതുരങ്ങൾ 5 എല്ലാ മേൽപ്പൊട്ട് അടുക്കിയാലോ?



ഈ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവെന്തെങ്കാം?

ഈതിൽ എത്ര ചെറിയ ചതുരങ്ങളുണ്ട്?


അപോൾ ഓരോ ചെറിയ ചതുരവും വലിയ ചതുരത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ്?

ഈതിൽനിന്ന് ചെറിയ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ്, 6 ചതുരശ്രസെന്റിമീറ്ററിന്റെ $\frac{1}{20}$ ഭാഗമാണ് എന്നു കാണാമെല്ലാം. അതെന്തെന്തെങ്കാം?


$$6 \text{ച.സെ.മി.} \times \frac{1}{20} = \frac{6}{20} = \frac{3}{20} \text{ ച.സെ.മി.}$$

ഈ ലഘുകൾിച്ച് $\frac{1}{10}$ ചതുരശ്രസെന്റിമീറ്റർ എന്നു പറയാം. ഏതായാലും പരപ്പളവ്

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} \text{ തന്നെയെല്ലാം?}$$



ചതുരം മൊത്തം നിറയ്ക്കാൻ ഇത്തരം എത്ര ചെറിയ ചതുരം വേണം?



ആകെ $11 \times 10 = 110$ ചെറിയ ചതുരങ്ങൾ; ഓരോനിരേഖയും പരപ്പളവ്; $\frac{1}{6}$ ചതുരശ്രസെന്റിമീറ്റർ; ആകെ പരപ്പളവ്

$$110 \times \frac{1}{6} = \frac{55}{3} = 18 \frac{1}{3} \text{ ച.സെ.മീ.}$$

ഇവിടെ കണക്കാക്കിയത് $11 \times 10 \times \frac{1}{6}$ ആണല്ലോ. ഈത് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം.

$$11 \times 10 \times \frac{1}{6} = 11 \times 10 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{11}{2} \times \frac{10}{3} = 5 \frac{1}{2} \times 3 \frac{1}{3}$$

അപ്പോൾ അളവുകൾ ഭിന്നസംഖ്യകളായാലും, ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ്, നീളത്തിന്റെയും വീതിയുടെയും ഗുണനഫലം തന്നെയാണ്.




- ചില ചതുരങ്ങളുടെ നീളവും വീതിയും ചുവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓരോനിരേഖയും പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക.
 - $4 \frac{1}{2}$ സെന്റിമീറ്റർ, $3 \frac{1}{4}$ സെന്റിമീറ്റർ
 - $6 \frac{3}{4}$ മീറ്റർ, $5 \frac{1}{3}$ മീറ്റർ
 - $1 \frac{1}{3}$ മീറ്റർ, $\frac{3}{4}$ മീറ്റർ
- വശങ്ങളുടെ നീളം $1 \frac{1}{2}$ മീറ്ററായ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ്?
- ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് 14 മീറ്റർ; അതിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ്?

തിരിച്ചും മറിച്ചും

രണ്ടു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ 2 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും. വലിയ പാത്രത്തിൽ 6 ലിറ്റർ വെള്ളവും. അപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രത്തിന്റെ 3 മടങ്ങ് വെള്ളം വലിയ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളും.

ഈതു തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, വലിയ പാത്രത്തിന്റെ $\frac{1}{3}$ ഭാഗം വെള്ളമാണ് ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളുന്നത്.

അതായത്, 2 എന്ന് 3 മടങ്ങ്, 6; മറിച്ച്, 6 എന്ന് $\frac{1}{3}$ ഭാഗം 2.



4 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന പാത്രവും 6 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന പാത്രവുമായാലോ?

4 എന്ന് എത്ര മടങ്ങാണ് 6?

4 ഉം അതിന്റെ പകുതി 2 ഉം ചേർന്നതാണ് 6. അതായത്,

4 എന്ന് $1\frac{1}{2}$ മടങ്ങാണ് 6.


തിരിച്ചുണ്ടെന്ന പറയും?

ഈങ്ങനെ ആലോചിക്കാം.

$1\frac{1}{2}$ എന്നാൽ $\frac{1}{2}$ ഭാഗത്തിന്റെ 3 മടങ്ങ്. അപ്പോൾ 4

എന്ന് $1\frac{1}{2}$ മടങ്ങുന്നാൽ, 4 എന്ന് $\frac{1}{2}$ ഭാഗത്തിന്റെ 3 മടങ്ങ്.


4 എന്ന് $\frac{1}{2}$ ഭാഗം 2; 2 എന്ന് 3 മടങ്ങ് 6.



രണ്ടു കടലാസ് നാടയെടുത്ത് 5 സമഭാഗങ്ങളായി മുൻകൂക്ക.




ഈവയിലെ 2 ഭാഗങ്ങളെടുത്ത് ചേർത്തുവയ്ക്കൂക്ക.



ഈത് നാടയുടെ $\frac{2}{5}$ ഭാഗമാണെല്ലാം.

വീണ്ടും 2 ഭാഗങ്ങളെടുത്ത് ഇതിനോടു ചേർത്തുവയ്ക്കൂക്ക.



അപ്പോൾ രണ്ട് $\frac{2}{5}$ ഭാഗങ്ങളായി. അതായത് $\frac{2}{5}$ എന്ന് രണ്ടു മടങ്ങ്. ഈനി മിച്ച

മുള്ളത് $\frac{2}{5}$ എന്ന് പകുതിയാണെല്ലാം. അതും

ചേർത്തുവയ്ക്കൂക്ക. അപ്പോൾ $\frac{2}{5}$ എന്ന് 2

മടങ്ങും, $\frac{2}{5}$ എന്ന് $\frac{1}{2}$ ഭാഗവും ചേർത്ത് $\frac{2}{5}$


എന്ന് $2\frac{1}{2}$ മടങ്ങായി, അതായത് $\frac{5}{2}$ മടങ്ങ്.

ഈത് മുഴുവൻ നാട തന്നെയാണെല്ലാം.

ഈവിടെ കണ്ടെത്തുന്നാണ്?



അപേക്ഷ തിരിച്ച്, 6 ഏ കുറു $\frac{1}{3}$ ഭാഗമെടുത്താൽ 2 ഉം, 2 ഏ കുറു 2 മടങ്ങുത്താൽ 4 ഉം കിട്ടുമല്ലോ.




അതായത്, 6 ഏ കുറു $\frac{1}{3}$ ഭാഗത്തിന്റെ 2 മടങ്ങാണ് 4; എന്നുവച്ചാൽ, $\frac{2}{3}$ ഭാഗം.

ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞാലോ?

$\frac{1}{2}$ ഭാഗത്തിന്റെ 3 മടങ്ങ് എന്നത് $\frac{3}{2}$ മടങ്ങാണ്. 2 മടങ്ങിന്റെ

$\frac{1}{3}$ ഭാഗമെന്നത് $\frac{2}{3}$ ഭാഗമാണ്.




ഈത് ഗുണനക്രിയകളായി എഴുതിയാലോ?

$$4 \times \frac{3}{2} = 6 \quad 6 \times \frac{2}{3} = 4$$


മറ്റാരു കണക്കു നോക്കാം: 6 ഉം, അതിന്റെ $\frac{1}{3}$ ഭാഗമായ 2 ഉം ചേർന്നാൽ 8; അതായത്, 6 ഏ $1\frac{1}{3}$ മടങ്ങാണ് 8.

മറ്റാരു വിധത്തിലും പറയാം: 6 ഏ $\frac{1}{3}$ ഭാഗം 2; 2 ഏ 4 മടങ്ങ് 8.




തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലോ? 8 രെൾ $\frac{1}{4}$ ഭാഗം, 2; 2 രെൾ

3 മടങ്ക്, 6



കീയകൾ ഓനിച്ചു ചെയ്യാം:



ഗുണനക്രിയകളായി താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ
എഴുതാം.


$$6 \times \frac{4}{3} = 8 \quad 8 \times \frac{3}{4} = 6$$

ഒരു കണക്കു കൂടി നോക്കാം: 8 ഇം, അതിന്റെ $\frac{1}{4}$
ഭാഗമായ 2 ഇം ചേർന്നാൽ 10; അതായത്, 8 രെൾ
 $1\frac{1}{4}$ മടങ്ങാണ്, 10.



$1\frac{1}{4}$ മടങ്ങിനെ $\frac{5}{4}$ മടങ്ങേന്നും പറയാം; അതായത്,

8 രെൾ $\frac{5}{4}$ മടങ്ക്, 10.


തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, 10 രെൾ $\frac{1}{5}$ ഭാഗത്തിന്റെ 4 മട
ങ്ങാണ് 8.




1 മീറ്റർ നീളവും 1 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള
സമചതുരത്തെ ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന
തുപോലെ കൂത്തനെ 3 സമഭാഗങ്ങളും
വിലങ്ങേന്ന 3 സമഭാഗങ്ങളുമാക്കാം.




ഈ മുകളിലെ മൂന്നു കഷണങ്ങൾ മുറിച്ച്
ടുക്കുക.



മുറിച്ചെടുത്ത കഷണങ്ങൾ ചുവടെ കാണുന്നതുപോലെ ഇടതു വശത്ത് അടുക്കിയാലോ?



പുതിയ ചതുരത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ്?
വീതിയോ? ഇതിന്റെ പരഖജീവ് എത്രയാണ്?




$$8 \times \frac{5}{4} = 10, \quad 10 \times \frac{4}{5} = 8$$

ഇവിടെയെല്ലാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ?

മടങ്ങോ, ഭാഗമോ തിരിച്ചു പറയാൻ, ഭിന്നം മരിച്ചിട്ടാൽ മതി.

ഭിന്നം മരിച്ചിട്ടുക എന്നതിനു പകരം, ഭിന്നത്തിന്റെ അംശവും ചേരുവും പരസ്പരം മാറ്റുക എന്നു പറയാം. ഈങ്ങെന കിട്ടുന്ന ഭിന്നത്തിന് വ്യൂത്ക്രമം (reciprocal) എന്നാണ് പറയുന്നത്.



ഈ തന്നെ കണക്കു നോക്കു: $1\frac{1}{2}$ കിലോഗ്രാം തക്കാളിക്കും 30 രൂപ. ഒരു കിലോഗ്രാം തക്കാളിയുടെ വില എത്രയാണ്?

പലതരത്തിൽ ആലോചിക്കാം. ഒരു വഴി ഈങ്ങെന:

- $\frac{1}{2}$ യുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ്, $1\frac{1}{2}$
- $\frac{1}{2}$ കിലോഗ്രാം തക്കാളിയുടെ വിലയുടെ 3 മാത്രം ആണ് 30 രൂപ
- $\frac{1}{2}$ കിലോഗ്രാമിന്റെ വില $30 \div 3 = 10$ രൂപ
- ഒരു കിലോഗ്രാമിന് $10 \times 2 = 20$ രൂപ

ഈങ്ങെന്നും ആലോചിക്കാം:

- $1\frac{1}{2}$ യുടെ 2 മടങ്ങ് 3
- 3 കിലോഗ്രാം തക്കാളിയുടെ വില $30 \times 2 = 60$ രൂപ
- ഒരു കിലോഗ്രാമിന് $60 \div 3 = 20$ രൂപ

രൂപ

വ്യൂത്ക്രമം ഉപയോഗിച്ച്, നേരിട്ടും ചെയ്യാം.

- ഒരു കിലോഗ്രാം തക്കാളിയുടെ വിലയുടെ $\frac{3}{2}$ മടങ്ങാണ് 30 രൂപ
- ഒരു കിലോഗ്രാമിന്റെ വില 30 രൂപയുടെ $\frac{2}{3}$ ഭാഗം
- $30 \times \frac{2}{3} = 20$ രൂപ



1. ഒരു ചരടിന്റെ നീളം 4 മീറ്ററും, മറ്റാരു ചരടിന്റെ നീളം 14 മീറ്റർമാണ്.
 (i) ചെറിയ ചരടിന്റെ നീളം, വലിയ ചരടിന്റെ നീളത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ്?
 (ii) വലിയ ചരടിന്റെ നീളം, ചെറിയ ചരടിന്റെ നീളത്തിന്റെ എത്ര മടങ്ങാണ്?
2. ഒരു ഇരുസ്യകട്ടയുടെ ഭാരം 6 കിലോഗ്രാം, മറ്റാരു കട്ടയുടെ ഭാരം 26 കിലോഗ്രാം.
 (i) ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരം, വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ്?
 (ii) വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരം, ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരത്തിന്റെ എത്ര മടങ്ങാണ്?
3. ഒരു മത്തങ്ങ ഒരേ വലുപ്പമുള്ള മുന്നു കഷണങ്ങളാകി, രണ്ട് കഷണം ഒരുമിച്ചു തുകയിപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാമുണ്ട്. മുഴുവൻ മത്തങ്ങയുടെ ഭാരമെത്തയാണ്?
4. ഒരു പാത്രത്തിന്റെ $\frac{3}{4}$ ഭാഗം വെള്ള മെടുത്തെ പ്പോൾ $1\frac{1}{2}$ ലിറ്ററായി. പാത്രത്തിൽ നിന്നരെ വെള്ളമെടുത്താൽ എത്ര ലിറ്ററാകും?
5. ഒരേ നീളമുള്ള മുന്നു നാടകളിൽ രണ്ടെല്ലാം, മുന്നാമത്തെ തിന്റെ പകുതിയും അറ്റത്തോട്ടും ചേർത്തുവച്ചപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ റായി. ഒരു നാടകയുടെ നീളം എത്ര സെന്റിമീറ്ററാണ്?

ഭിന്നഹരണം

ഒരു ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് 85 ചതുരശ്രമീറ്ററാണ്; അതിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം 5 മീറ്ററും. മറ്റൊരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ്?

5 നെ ഏതു സംഖ്യക്കൊണ്ടു ഗുണിച്ചാൽ 85 കിട്ടും എന്നാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്.


അതിന് 85 നെ 5 കൊണ്ടു ഹരിക്കണം.

$$85 \div 5 = 17$$

അപ്പോൾ മറ്റൊരു വശത്തിന്റെ നീളം 17 മീറ്ററാണ്.


ചോദ്യം ഇങ്ങനെനയായാലോ?

ഒരു ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് $\frac{1}{2}$ ചതുരശ്രമീറ്റർ; ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം $\frac{3}{4}$ മീറ്റർ; മറ്റൊരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ്?




ഗണിതം

നീളങ്ങൾ ഭിന്നസംവ്യക്തിയാലും, പരപ്പളവ് ശൃംഗമഹലം തന്നെയോ കണക്കാലോ. അപ്പോൾ $\frac{3}{4}$ എന്ന ഏതേനൊരു സംവ്യക്തിയും ശൃംഗി ചാൽ $\frac{1}{2}$ ആണ്; ആ സംവ്യക്തിയും?



തിരിച്ചു പറയാൻ വധുത്തികമം ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. $\frac{1}{2}$ എൻ $\frac{4}{3}$ മടങ്ങാണ് സംവ്യക്തി:



അതായത്,

$$\frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$$

അപ്പോൾ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം $\frac{2}{3}$ മീറ്റർ.

$\frac{1}{2}$ കിട്ടാൻ $\frac{3}{4}$ എന്ന $\frac{2}{3}$ കൊണ്ടു ശൃംഗിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ കണക്ക്.

എല്ലാത്തിനും കാര്യത്തിലെന്നപോലെ ഇതും ഹരിണമായി

എഴുതാം:

$$\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{2}{3}$$

മറ്റാരു കണക്ക് നോക്കാം.

ഒരു പാത്രത്തിന്റെ $\frac{3}{4}$ ഭാഗം വെള്ളമെടുത്തപ്പോൾ $1\frac{1}{2}$

ലിറ്ററായി. പാത്രത്തിൽ നിന്നെയ വെള്ളമെടുത്താൽ എത്ര

ലിറ്ററാകും?

വ്യൂത്ക്രമത്തിന്റെ രീതിയിൽ ആലോചിപ്പാൽ, പാത്ര

ത്തിന്റെ $\frac{3}{4}$ ഭാഗം $1\frac{1}{2}$ ലിറ്റർ. മുഴുവൻ പാത്രം $1\frac{1}{2}$ ലിറ്റർ

റിന്റ് $\frac{4}{3}$ മടങ്ങ്:

$$1\frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = 2$$

മറ്റാരു തരത്തിൽ ആലോചിപ്പാൽ, പാത്രത്തിലെ വെള്ള

ത്തിന്റെ അളവിനെ $\frac{3}{4}$ കൊണ്ടു ഗുണിപ്പാൽ $1\frac{1}{2}$ കിട്ടുമെ

നാണ് പരഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ $\frac{3}{4}$ നെ ഏതു

സംഖ്യകൊണ്ടു ഗുണിപ്പാൽ $1\frac{1}{2}$ കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദ്യം.

അത് 2 എന്നു കാണാൻ വിഷമമില്ലപ്പോ.

ഇതും ഹരണമായി എഴുതാം:

$$1\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = 2$$

പൊതുവേ പരഞ്ഞാൽ, ഭിന്നസംഖ്യകൊണ്ട് ഹരിക്കുക
എന്ന ക്രിയ, വ്യൂത്ക്രമംകൊണ്ടുള്ള ഗുണനം തന്നെ
യാണ്.

മറ്റു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം:

10 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ചരടിനെ $\frac{1}{2}$ മീറ്റർ നീളമുള്ള

എത്ര കഷ്ണങ്ങളാക്കാം?


$\frac{1}{2}$ മീറ്ററിന്റെ എത്ര മടങ്ങ് 10 മീറ്റർ എന്നാണു ചോദ്യം.


20 മടങ്ങന്നു എളുപ്പം കാണാം.

അതായത്, ചരടിനെ 20 കഷ്ണങ്ങളാക്കാം.

മറ്റാരു തരത്തിലും ആലോചിക്കാം; ഒരു കഷ്ണത്തിന്റെ നീളം $\frac{1}{2}$ മീറ്റർ; അതി

നാൽ, കഷ്ണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ പകുതിയാണ് ആകെ നീളമായ 10 മീറ്റർ.





അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെന്നയാകും:

$$\text{രു സംവ്യയുടെ } \frac{1}{2} \text{ ഭാഗം } 10; \text{ സംവ്യ എത്രാണ്?}$$

$$\text{സംവ്യ, } 10 \text{ ഏൽ } 2 \text{ മടങ്ക് } = 10 \times 2 = 20$$

ഈത് ഹരണമായും പറയാം:

$$\text{എതു സംവ്യയെ } \frac{1}{2} \text{ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ } 10 \text{ കിട്ടും?}$$

$$\text{സംവ്യ കിട്ടാൻ } 10 \text{ നെ } \frac{1}{2} \text{ കൊണ്ടു ഹരിക്കണം:}$$

$$10 \div \frac{1}{2} = 10 \times \frac{2}{1} = 20$$

ഈനി ഈ കണക്കു നോക്കു.

$$12 \text{ ലിറ്റർ വെളിച്ചെല്ലാ } \frac{3}{4} \text{ ലിറ്റർ വീതമുള്ള കുപ്പികളിലാക്കണം.}$$

എത്ര കുപ്പി വേണം?

$$\text{ഓരോ കുപ്പിയിലും } \frac{3}{4} \text{ ലിറ്റർ. അപ്പോൾ കുപ്പികളുടെ എല്ലാത്തിനേൽ } \frac{3}{4}$$

ഭാഗം 12 ലിറ്റർ എന്നാലോച്ചിച്ചാൽ, ചോദ്യം ഇങ്ങനെന്നയാകും:

$$\text{രു സംവ്യയുടെ } \frac{3}{4} \text{ ഭാഗം } 12; \text{ സംവ്യ എത്രാണ്?}$$

വ്യക്തിക്രമം ഉപയോഗിച്ച് സംവ്യ കണക്കാക്കാം:

$$12 \times \frac{4}{3} = 16$$

അതായത്, 16 കുപ്പി വേണം.

ഹരണമായും ആലോച്ചിക്കാം:

$$\text{എതു സംവ്യയെ } \frac{3}{4} \text{ കൊണ്ടു ഗുണിച്ചാൽ } 12 \text{ കിട്ടും?}$$


സംവ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്രിയ ഇങ്ങനെന്നെയഴുതാം:

$$12 \div \frac{3}{4} = 12 \times \frac{4}{3} = 16$$



ഇന്തി ചുവടെയുള്ള കണക്കുകൾ, വ്യൂൽക്കേമം ഉപയോഗിച്ചും,
ഹരണപ്രശ്നങ്ങളായോ വിശദീകരിച്ചും, ഉത്തരം കണക്കാക്കുക.

- (1) 16 മീറ്റർ നീളമുള്ള കമ്പി $\frac{2}{3}$ മീറ്റർ നീളമുള്ള കഷണങ്ങളാക്കി
യാൽ, എത്ര കഷണങ്ങളുണ്ടാകും?
- (2) $5\frac{1}{4}$ ലിറ്റർ വെള്ളം $\frac{3}{4}$ ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന കുപ്പികളിലാക്കണം.
എത്ര കുപ്പി വേണം?
- (3) $12\frac{1}{2}$ കിലോഗ്രാം പദ്ധതിയാണ് $2\frac{1}{2}$ കിലോഗ്രാം വീതമുള്ള സമ്പി
കളിലാക്കണം. എത്ര സമ്പി വേണം?
- (4) ഒരു ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് $12\frac{1}{2}$ ചതുരശ്രസെൻ്റിമീറ്ററും,
അതിന്റെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ നീളം $3\frac{3}{4}$ സെൻ്റിമീറ്ററുമാണ്. മറ്റൊരു
വർഷത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ്?
- (5) $11\frac{1}{2}$ മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കയറിൽനിന്ന് $2\frac{1}{2}$ മീറ്റർ നീളമുള്ള
എത്ര കഷണങ്ങൾ മുറിച്ചുകാം? മിച്ചും എത്ര മീറ്ററുണ്ടാകും?



തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ



| പദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങൾ | എനിക്ക് കഴിയും | ടീച്ചറ്റേറ്റുന്ന സഹായത്തോടെ കഴിയും | ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| • ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മടങ്ങുകയെല്ലാം ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഗുണനമായി വ്യാവ്യാമിക്കുന്നു. | | | |
| • ഭിന്നസംഖ്യയും എണ്ണൽസംഖ്യയും തമിലുള്ള ഗുണനത്തെ മടങ്ങായും ഭാഗമായും വിശദീകരിച്ച് ഗുണനപ്രകാരം കണ്ടെത്തുന്നു. | | | |
| • ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഗുണനപ്രകാരം ഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി വ്യാവ്യാമിച്ച് ഗുണനപ്രകാരം കണ്ടെത്തുന്നു. | | | |
| • നീളവും വീതിയും ഭിന്നസംഖ്യകളായ ചതുര ത്രിജോഡ് പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള രീതി സമർപ്പിക്കുന്നു. | | | |
| • ഭാഗമോ മടങ്ങോ തിരിച്ചുപറയാൻ വധുൽക്കുമാം എന്ന ആശയം ഉപയോഗിക്കുന്നു. | | | |
| • വധുൽക്കുമാം കൊണ്ടുള്ള ഗുണനത്തെ ഹരണമായി വ്യാവ്യാമിക്കുന്നു. | | | |
| • ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഗുണനപ്രകാരിക്കിയ കൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു. | | | |

4

വ്യാപ്തം

വലുതും ചെറുതും

ആതിര കുറെ വസ്തുകൾ ശേഖരിച്ച് തരംതിൽപ്പു വച്ചിട്ടുണ്ട്.




ആദ്യത്തെ കുട്ടം നോക്കു.




ഇല കുട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതേതാണ്?

എങ്ങനെയാണ് കണ്ണെത്തിയത്?

രണ്ടാമത്തെ കുട്ടത്തിലെ വസ്തുകൾ നോക്കു.



ഇവയിൽ വലുതേതാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ണെത്തും?



ഗണിതം

രണ്ട് കമ്പുകളിൽ വലുത് കണ്ണുപിടിക്കാൻ നീളം അളന്നാൽ മതി.


രണ്ട് ചതുരങ്ങളിലോ?

പരപ്പളവ് കണക്കാക്കണം?

ചതുരക്കട്ടകൾ

ആതിരയുടെ ശ്രേഖരത്തിലെ രണ്ടു മരക്കട്ടകൾ നോക്കു.


ഇവയിൽ വലുതെതാണ്?



എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിച്ചത്?

ഈ ഇരു കട്ടകൾ നോക്കു.

ഇവയിൽ എതാണ് വലുത്?






അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.



ചതുരക്കട്ടയുടെ വലുപ്പം

ഈ ചതുരക്കട്ടകൾ നോക്കു.




ങ്ങെ പോലെയുള്ള ചെറിയ കട്ടകൾ അടുക്കിയാണ്
ഇവയെല്ലാം ഉണ്ഡാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇവയിൽ ഏതാണ് വലുത്?



ഓരോന്നിലും എത്ര ചെറിയകട്ടകളുണ്ടെന്ന് നോക്കി
യാൽ പോരോ?
















































































































































ഈതുപോലെ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ
ന്നിലും എത്ര ചെറിയകട്ടകളുണ്ടെന്ന് കണക്കാ
ക്കാമോ?

ചെറിയകട്ടകളെല്ലാം എൻ്റീ നോക്കാതെ ഓരോ
ന്നിലും എത്രയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ എളുപ്പവഴി
യുണ്ടോ?



ഈ സമചതുരക്കട്ടയിൽ 64
ചെറിയ കട്ടകൾ ഉണ്ട്. ഈതിന്റെ
എല്ലാ മൂലയിൽ നിന്നും ഓരോ
കട്ട വിത്തം മാറ്റിയാൽ
ബാക്കി എത്ര
കട്ടകളുണ്ഡായിരിക്കും?








ഈ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്നാണ്?

നീളവും വീതിയും ഒരു സെറ്റിമീറ്ററായ എത്ര ചെറിയ ചതുരങ്ങൾ ചേർന്നതാണിൽ?


$$4 \times 3 = 12$$

നീളവും വീതിയും 1 സെറ്റിമീറ്ററായ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് 1 ചതുരശ്രസെറ്റിമീറ്റർ; മൊത്തം ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് 12 ചതുരശ്രസെറ്റിമീറ്റർ.


ഈ ഈ ചതുരക്കെട്ട് നോക്കു.



24



ഈ സമചതുരക്കെട്ടിൽ 27 ചെറിയ കുടുകൾ ഉണ്ട്.
ഇതിന്റെ എല്ലാ വരെവും പെയിൻ്റിക്കുന്നു. ഒരു വരെത്തും പെയിൻ്റിക്കാത്ത കാരണം എത്ര ചെറിയ കുടുകൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാകും?



നീളവും വീതിയും ഉയരവുമെല്ലാം ഒരു സെറ്റിമീറ്ററായ സമചതുരക്കെട്ടിൽ അടുക്കിയാണ് ഈ തുണഡാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

എത്രയെന്നും?

അപ്പോൾ ഈ വലിയ കുടയുടെ വലുപ്പം, 24 ചെറിയ കുടകളുടെ വലുപ്പമാണ്.

ഈ തുണഡാക്കിയ വലുപ്പത്തിന് വ്യാപ്തം (volume) എന്നാണ് കണക്കിലെ പേര്.


നീളവും വീതിയും ഉയരവും 1 സെറ്റിമീറ്ററായ സമചതുരക്കെട്ടിൽ വ്യാപ്തം 1 ഘടനസെറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ഈ തുണഡാക്കിയ 24 സമചതുരക്കെട്ടിൽ ചേർന്നതാണ് ചിത്രത്തിലെ വലിയ കുടകൾ. ഇതിന്റെ വ്യാപ്തം 24 ഘടനസെറ്റിമീറ്റർ.




ഗണിതം

നൈളവും വീതിയും ഉയരവും ഒരു സെന്റിമീറ്ററായ സമചതുരക്കട്ടകൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ കുറെ ചതുരക്കട്ടകളുടെ പിത്രങ്ങളാണ് തന്നിൻകു നീത്. ഓരോന്നിന്റെയും വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുക.




വ്യാപ്തക്കണക്ക്

ഈ ചതുരക്കട്ട നോക്കു.




ഇതിന്റെ വ്യാപ്തം കണക്കാക്കും.

അതിന്, നീളവും വീതിയും ഉയരവും 1 സെന്റിമീറ്ററായ എത്ര സമചതു രക്തകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഈ കട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് കണക്കാക്കണം.




അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വ്യാപ്തം 15 അനുസരിച്ചിറ്റെ.


ഈ ഈ കട്ടയുടെ വ്യാപ്തമോ?



ആദ്യം കണ്ണ രണ്ടു കട്ടകൾ ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായി ചേർത്തു വച്ചാൽ ഈത് കിട്ടുമല്ലോ.






അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ 1 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയും ഉയരവു മുള്ള എത്ര കട്ടകൾ വേണം?



അതായത്, ഈ പത്രക്കെട്ടിലുടെ വ്യാപ്തം 30 എന്നെസ്ഥിമീറ്റർ.

ഇതുപോലെ ചുവരെയുള്ള കടകളുടെ വ്യാപ്തം കണക്കാക്കി ഓരോനി രേഖയും താഴെ ഏഴുതുക.





ചതുരക്കടയുടെ വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസിലാറില്ലോ?

ചതുരക്കടയുടെ വ്യാപ്തം, അതിന്റെ നീളം, വീതി, ഉയരം ഇവയുടെ ശൃംഖലപദ്ധതാണ്.



- ഒരു ഇഷ്ടികക്കട്ട് 21 സെൻറീമീറ്റർ നീളവും 15 സെൻറീമീറ്റർ വീതിയും 7 സെൻറീമീറ്റർ ഉയരവുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ്?
- ഇരുവുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സമചതുരക്കടയുടെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം 8 സെ.മീ. ആണ്. ഇതിന്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ്? ഒരു ഘടനസെൻറീമീറ്റർ ഇരുവിന്റെ ഭാരം 8 ഗ്രാം ആണ്. ഈ കടയുടെ ഭാരം എത്രയാണ്?

വ്യാപ്തവും നീളവും

ഒരു മരക്കടയ്ക്ക് 9 സെൻറീമീറ്റർ നീളവും 4 സെൻറീമീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ വ്യാപ്തം 180 ഘടനസെൻറീമീറ്റർ. ഉയരമെത്താണ്?

നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഗുണിച്ചതാണല്ലോ വ്യാപ്തം. അപ്പോൾ ഈ കണക്കിൽ 9 ഓ 4 ഓ 4 ഗുണിച്ചതിനെ ഉയരം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതാണ് 180.

അതായത്, ഉയരത്തെ 36 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ 180 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഉയരം കണക്കാക്കാൻ 180 നെ 36 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി.

എതാനും ചതുരക്കടയുടെ അളവുകളാണ് പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത അളവുകൾ കണക്കാക്കുക.

| | നീളം | വീതി | ഉയരം | വ്യാപ്തം |
|---|------------|------------|------------|----------------|
| 1 | 3 സെ.മീ. | 8 സെ.മീ. | 7 സെ.മീ. | ഘ.സെ.മീ. |
| 2 | 6 സെ.മീ. | 4 സെ.മീ. | 5 സെ.മീ. | ഘ.സെ.മീ. |
| 3 | 6 സെ.മീ. | 4 സെ.മീ. | ... സെ.മീ. | 48 ഘ.സെ.മീ. |
| 4 | 8 സെ.മീ. | ... സെ.മീ. | 2 സെ.മീ. | 48 ഘ.സെ.മീ. |
| 5 | ... സെ.മീ. | 2 സെ.മീ. | 2 സെ.മീ. | 48 ഘ.സെ.മീ. |
| 6 | ... സെ.മീ. | 2 സെ.മീ. | 4 സെ.മീ. | 80 ഘ.സെ.മീ. |
| 7 | 14 സെ.മീ. | ... സെ.മീ. | 5 സെ.മീ. | 210 ഘ.സെ.മീ. |

പരിഗും

വ്യാപ്തവും

8 സെൻറീമീറ്റർ നീളവും, 2 സെൻറീമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള

ചതുരക്കടയാളിന്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ്?

8 സെൻറീമീറ്റർ നീളവും 2 സെൻറീമീറ്റർ വീതിയും


1 സെൻറീമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള

ചതുരക്കടയുടെ വ്യാപ്തമോ?



പുതിയ രൂപങ്ങൾ

സമചതുരക്കെട്ടുകൾ അടുക്കി ചതുരക്കെട്ടുകളിലോത്തര രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം മല്ലോ. ഉദാഹരണമായി ഈ ചിത്രം നോക്കു.



വശങ്ങളുടെ നീളം 1 സെന്റിമീറ്ററായ സമചതുരക്കെട്ടുകൾ അടുക്കിവച്ചാണ് ഈ രൂപം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈതിന്റെ വ്യാപ്തം കണക്കാക്കാമോ.

എറ്റവും ചുവട്ടിൽ എത്ര സമചതുരക്കെട്ടുകളുണ്ട്?


തൊട്ടു മുകളിലെ പടിയിലോ?

ഓരോ പടിയിലെയും സമചതുരക്കെട്ടുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കാമല്ലോ.

ആകെ എത്ര സമചതുരക്കെട്ടുകൾ?

പടിക്കെട്ടിന്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ്?

ഈ ഈ ചിത്രം നോക്കു.



4 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും
3 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും
1 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരവും
മുള്ള ഒരു ചതുരക്കെട്ടുകൾ എത്രയാണ്? ഈതിന്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഇരട്ടിച്ചാൽ വ്യാപ്തം എത്ര മട്ടൊക്കും?


സമചതുരക്കുതിയിലുള്ള മരപ്പുലകകൾ അടുക്കിവച്ചാണ് ഈ രൂപം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എറ്റവും ചുവടെയുള്ള പലകയുടെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം 9 സെന്റിമീറ്ററാണ്. മുകളിലേക്കു വരുന്നൊരും പലകകളുടെ വശത്തിന്റെ

നീളം 2 സെൻ്റിമീറ്റർ വിത്തം കുറയുന്നു. എല്ലാ പലകകളുടെയും ഉയരം 1 സെൻ്റിമീറ്ററാണ്. ഈ രൂപത്തിന്റെ വ്യാപ്തതം കണക്കാക്കാമോ?

കാരോ പലകയുടെയും വ്യാപ്തം കണക്കാക്കി കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ? ചെയ്തുനേക്കു.



ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുക.
എല്ലാ അളവുകളും സെൻസീറീററിലാണ്.



വലിയ അളവുകൾ

നീളവും വീതിയും ഉയരവും 1 മീറ്ററായ ഒരു സമചതുരക്ക്രമത്തിൽ വ്യാപ്തമായ ഏതെങ്കിലൊരു പ്രസ്താവനാണ്?

1 മീറ്റർ ഏന്നാൽ 100 സെന്റിമീറ്റർ.

അപ്പോൾ നീളവും വീതിയും ഉയരവും 100 സെൻ്റിമീറ്ററായ സമചതുര ക്രീടയുടെ വ്യാപ്തമാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്.


അതെത്തയാണ്?

எரு மீட்டர் நீண்டவும் எரு மீட்டர் விதியும் எரு மீட்டர் உயரவுமுடிந எரு ஸம்பத்துறைக்கும் வழாப்பதமான் எரு அளவுமிருந.

ଅର୍ଥାତ୍,

1 ഫെമീറ്റർ = 1000000 ഫുട്ട് സെന്റിമീറ്റരുണ്ട്.


வலிய வஸ்துகளை வழாப்பதம் பரிசீலனை அமைவிடத் திட்டங்கள்.



1. ഒരു ലോറിയിൽ 4 മീറ്റർ നീളത്തിലും 2 മീറ്റർ വീതിയിലും 1 മീറ്റർ ഉയരത്തിലും മണ്ഠൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 ഘടനമീറ്റർ മണ്ഠലിന് 1000 രൂപയാണ് വില. ഈ മണ്ഠലിന്റെ വിലയെത്ര?
2. 6 മീറ്റർ നീളവും 1 മീറ്റർ വീതിയും 50 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരവും മുള്ളേ ഒരു തിരയുടെ വ്യാപ്തം എത്ര ഘടനസെൻ്റിമീറ്ററാണ്?
3. 4 മീറ്റർ നീളവും $\frac{1}{2}$ മീറ്റർ വീതിയും 25 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരവും മുള്ളേ ഒരു മരക്കഷണത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എത്ര? 1 ഘടനമീറ്റർ മരത്തിന് 60000 രൂപയാണ് വില. ഈ മരക്കട വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ വേണം?

ഉള്ളജ്ഞവ്

ഈ പെട്ടി നോക്കു.



കട്ടിയുള്ള ചതുരപ്പുളകകൾ ചേർത്തു വച്ചാണ് ഈ തുണഡാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പലകയുടെ കട്ടി കാരണം ഈ തിരിന്റെ അകത്തെത നീളവും വീതിയും ഉയരവും മുള്ളാം പൂരിതെത അളവുകളെക്കാൾ കുറവാണ്.

അകത്തെത നീളം 40 സെന്റിമീറ്ററും വീതി 20 സെന്റിമീറ്ററും ഉയരം 10 സെന്റിമീറ്ററും.

അപോൾ ഈ നീളവും വീതിയും ഉയരവുമുള്ളേ ഒരു ചതുരക്കട കൃത്യമായി നിറഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉള്ളത്.

ഈ ചതുരക്കടയുടെ വ്യാപ്തവും പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിലെ വ്യാപ്തവും തുല്യമാണ്. ഈ വ്യാപ്തത്തെ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളജ്ഞവ് (capacity) എന്നാണ് പറയുന്നത്.

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5

അതായത്,

പെട്ടിയുടെ ഉള്ളജ്ഞവ് = $40 \times 20 \times 10 = 8000$ അ.സെ.മീ.

അപ്പോൾ അക്കത്തെ നീളം 50 സെന്റിമീറ്ററും വീതി 25 സെന്റിമീറ്ററും ഉയരം 20 സെന്റിമീറ്ററും ആയ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളജ്ഞവ് എത്രയാണ്?

ദ്രാവകങ്ങളുടെ അളവ്

അക്കത്തെ നീളവും വീതിയും ഉയരവുമെല്ലാം 10 സെന്റിമീറ്ററായ ഒരു സമചതുരപ്പാതെത്തിന്റെ ഉള്ളജ്ഞവ് എത്രയാണ്?

$$10 \times 10 \times 10 = 1000 \text{ അപനസെന്റിമീറ്റർ}$$

ഈ പാതെത്തിൽ കൊള്ളുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ അളവാണ് 1 ലിറ്റർ. അതായത്,

$$1 \text{ ലിറ്റർ} = 1000 \text{ അപനസെന്റിമീറ്റർ}$$

ഈ മറ്റാരു രീതിയിൽപ്പറയാം. നിരയെ വെള്ളമുള്ള ഒരു പാതെത്തിൽ 10 സെന്റിമീറ്റർ വശങ്ങളുള്ള ഒരു സമചതുരക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും താഴ്ത്തിയാൽ പൂരിതേക്കാഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവാണ് 1 ലിറ്റർ.

അപ്പോൾ നീളം 20 സെന്റിമീറ്ററും വീതി 15 സെന്റിമീറ്ററും ഉയരം 10 സെന്റിമീറ്ററും ആയ ഒരു പാതെത്തിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും?

മറ്റാരു കണക്ക് നോക്കാം.

ചതുരാകൃതിയായ ഒരു ജലസംഭരണിക്ക് 4 മീറ്റർ നീളവും $2\frac{1}{2}$ മീറ്റർ ഉയരവും ഉണ്ട്. ഈത്തിൽ 15000 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും. ജലസംഭരണിയുടെ വീതി എത്രയാണ്?

നീളവും വീതിയും ഉയരവുമെല്ലാം മീറ്ററായി എടുത്ത് ഗുണിച്ചാൽ, ഉള്ളജ്ഞവ് എത്ര അപനമീറ്ററാണെന്നു കിട്ടും.

ഈവിടെ ഉള്ളജ്ഞവ് 15000 ലിറ്റർ എന്നാണ് പറയിക്കുന്നത്.

അതായത്, 15 അപനമീറ്റർ.


ലിറ്റർ അനുമിറ്റരു

ഒരു ലിറ്റർന്നൊൽ 1000 അപനസെന്റിമീറ്റർ. ഒരു അപനമീറ്ററിന്നൊൽ 1000000 അപനസെന്റിമീറ്റർ.
അപ്പോൾ
1 അപനമീറ്റർ
= 1000 ലിറ്റർ

വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ

ഒരു പാതെത്തിൽ നിരയെ വെള്ളമുണ്ട്. അതിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമചതുരക്കെട്ടാൽ എത്ര അപനസെന്റിമീറ്റർ വെള്ളം പൂരിതേക്കാഴുകും? ഈത്തരം 20 കുടകൾ വെള്ളത്തിലിട്ടാലോ?





നീളവും ഉയരവും ഗുണിച്ചാൽ

$$4 \times 2\frac{1}{2} = 10 \text{ എന്നു കിട്ടും.}$$

അപ്പോൾ വീതിയെ 10 കൊണ്ടു

ഗുണിച്ചാൽ 15.

ഇതിൽനിന്ന് വീതി, $\frac{15}{10} = 1\frac{1}{2}$ മീറ്റർ എന്നു കാണാമല്ലോ.

ഈ ഈ സംഭരണിയിൽ 6000 ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ടെന്ന് കരുതുക. എത്ര ഉയരത്തിലാണ് വെള്ളമുള്ളത്?

6 ഘനമീറ്റർ വെള്ളമാണല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സംഭരണിയുടെ നീളവും വീതിയും വെള്ളത്തിന്റെ ഉയരവും മീറ്റർ രായി എടുത്ത് ഗുണിച്ചാൽ 6 കിട്ടും.

നീളവും വീതിയും ഗുണിച്ചാൽ

$$4 \times 1\frac{1}{2} = 6$$

അപ്പോൾ ഉയരം $6 \div 6 = 1$ മീറ്റർ



1. ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പെട്ടിയുടെ അകത്തെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും 4 സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ്. പെട്ടിയുടെ ഉള്ള ഒപ്പ് എത്രയാണ്? ഈ പെട്ടിയിൽ 2 സെന്റിമീറ്റർ വീതം വരുമെങ്കിൽ എത്ര സമചതുരക്കെട്ടുകൾ അടുക്കിവയ്ക്കാം.
2. ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ അകത്തെ അളവു കൾ 70 സെ.മീ., 80 സെ.മീ., 90 സെ.മീ. വീതമാണ് ഇതിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും?
3. ഒരു ചതുരപ്പുത്തതിന് 90 സെ.മീ. നീളവും 40 സെ.മീ. വീതിയും ഉണ്ട്. ഇതിൽ 180 ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ട്. പാത്രത്തിന്റെ ഉയരം എത്ര?

എത്ര കൂടുന്നു?


ഒരു നീന്തൽക്കുളത്തിന് 25

മീറ്റർ നീളവും 10 മീറ്റർ വീതിയും 2 മീറ്റർ ആശവുമുണ്ട്. ഇതിൽ പകുതി ഉയരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ടാകും?

$$\begin{aligned} 25 \times 10 \times 1 &= 250 \text{ ഘനമീറ്റർ} \\ &= 250000 \text{ ലിറ്റർ} \end{aligned}$$

ഈ ഈ കൂളത്തിൽ 1 സെൻ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെള്ളം കൂടിയാൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടും?

4. അക്കത്തെ നീളം 80 സെന്റിമീറ്ററും വീതി 60 സെന്റിമീറ്ററും ഉയരം 50 സെന്റിമീറ്ററുമായ ഒരു പാതയ്ക്കിൽ 15 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട്. ഈ നിരയാണ് ഈ ഏതെങ്കിലും കൂടി വേണം?
5. ചതുരകൃതിയിലുള്ള ഒരു കൂളിം നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധായത്ത് തീരു മാനിച്ചു. കൂളത്തിന് 20 മീറ്റർ നീളവും 15 മീറ്റർ വീതിയും 2 മീറ്റർ ആഴവുമാണ് നിശ്ചയിച്ചത്. ഈതിലെ മൾഡ് 3 മീറ്റർ നീളവും 2 മീറ്റർ വീതിയും 1 മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ലോറികളിൽ നീക്കുക യാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലോറി മൾഡ് ഉണ്ടാകും?
6. ഒരു അക്കോറിയത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്തിന് 60 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 30 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട്. ഈതിൽ പകുതി ഉയരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട്. ഈതിലേക്ക് ഒരു കല്പ് താഴ്ത്തിയപ്പോൾ വെള്ളം 10 സെന്റിമീറ്റർ കൂടി ഉയർന്നു. കല്പിന്റെ വ്യാപ്തമെത്രയാണ്?
7. ചതുരകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഇരുന്ത് കടയുടെ നീളം 20 സെന്റിമീറ്ററും വീതി 10 സെന്റിമീറ്ററും ഉയരം 5 സെന്റിമീറ്ററുമാണ്. ഈ ഇരുക്കി ഒരു സമചതുരക്കുട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും?
8. $2\frac{1}{2}$ മീറ്റർ നീളവും 1 മീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ 10000 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉയരം എത്രയായിരിക്കും?
9. 12 സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരാകൃതിയായ ഒരു കലാസിന്റെ നാല് മൂലകളിൽനിന്നും 1 സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു. ഈ രൂപത്തിന്റെ നാല് വശവും 1 സെന്റിമീറ്റർ വീതം ഉയർത്തി മടക്കാമല്ലോ. ഈപ്പോൾ ലഭിച്ച ചതുരപ്പൂർത്തത്തിന്റെ ഉള്ളളവ് എത്രയാണ്? ഓരോ മൂലയിൽനിന്നും 2 സെന്റിമീറ്റരാണ് മുറിച്ചു മാറ്റി മടക്കി പാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലോ?



തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ



| പഠനനേട്ടങ്ങൾ | എനിക്ക് കഴിയും | ടീച്ചറ്റ സഹായത്തോടെ കഴിയും | ഇനിയും മെച്ചപ്പെടു ണ്ടതുണ്ട് |
|---|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| • ചതുരക്കെട്ടയുടെ വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം രൂപീകരിക്കുന്നു. യുക്തിസഹിതം സമർപ്പിക്കുന്നു. | | | |
| • ഘടന സെൻഡിമീറ്റർ, ഘടനമീറ്റർ, മില്ലിമീറ്റർ, ലിറ്റർ എന്നീ അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുന്നു. | | | |
| • ഒരു ചതുരപ്പാത്രത്തിന്റെ/പെട്ടിയുടെ ഉള്ളജ്വല കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം വിശദീകരിക്കുന്നു. | | | |
| • വ്യാപ്തം, ഉള്ളജ്വൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു. | | | |

| | |
|-------------------------|------------|
| വും രൂപസ്വല്പ | CN/Working |
| വും ബിൽ ടുക | 0.00 |
| സംശ്ലേഷണം | |
| വെദ്യുതി ഉപഭോഗ വിവരങ്ങൾ | |
| ഡാറ്റിന് / സുത ദീര്ഘ | സമീ ലീഫ് |
| ഇപ്പോൾ നീഡി | |
| വും നീഡിംഗ് | 21189.000 |
| രിഫറൻസ് | 853 |

| | |
|---------------------------|------|
| വിജേ വിവരങ്ങൾ | ടുക |
| അബ്രോൺ വാടക / SCMG | |
| പ്രിൻസിപ്പ് വാടകൾ | 4.00 |
| എന്റർപ്പ് വാടകൾ | 8.99 |
| സ്റ്റ്രൈം | 6.88 |
| സാധിക ഫൈംസ് / FFC Subsidy | 3 |
| സാധിക എൻഡുസ്റ്റ്രീസ് | |

ഡശോറ്റേപ്പ് ടോൾ

നീളം അളക്കാം



ഈ പെൻസിലിന്റെ നീളം എത്രയാണ്?

6 സെന്റീമീറ്ററും 7 മില്ലീമീറ്ററും.

ഈ മില്ലീമീറ്റർ മാത്രമായി പറഞ്ഞാലോ? 67 മില്ലീമീറ്റർ.

സെന്റീമീറ്റർ മാത്രമായി പറയാമോ?

ങ്ങു സെന്റീമീറ്റർ എന്നാൽ 10 മില്ലീമീറ്ററാണെല്ലാ.

തിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മില്ലീമീറ്റർ എന്നത് ഒരു സെന്റീമീറ്ററിന്റെ 10 ത്ത് ഒരു ഭാഗം.

അതായത്, $\frac{1}{10}$ സെന്റീമീറ്റർ.

$$1 \text{ മില്ലീമീറ്റർ} = \frac{1}{10} \text{ സെന്റീമീറ്റർ.}$$

അപ്പോൾ 7 മില്ലീമീറ്റർ എന്നാൽ $\frac{7}{10}$ സെന്റീമീറ്റർ.


ഈ പെൻസിലിന്റെ നീളം സെന്റീമീറ്ററായി പറയാമെല്ലാ.

6 സെന്റീമീറ്റർ 7 മില്ലീമീറ്റർ $= 6 \frac{7}{10}$ സെന്റീമീറ്റർ.

ഈ 6.7 സെന്റീമീറ്റർ എന്നും എഴുതാം. വായിക്കുന്നത് 6 ദശാംശം 7 സെന്റീമീറ്റർ.

ഈതുപോലെ 7 സെന്റീമീറ്റർ 9 മില്ലീമീറ്റർ എന്നാൽ $7 \frac{9}{10}$ സെന്റീമീറ്റർ.

ഈ 7.9 സെന്റീമീറ്റർ എന്ന് ദശാംശരൂപത്തിലെഴുതാം.



ഇന്നി നിങ്ങളുടെ പെൻസിലിൽന്ന് നീളും അളന്ന് ദശാംശരീതിയിൽ എഴുതി നോക്കു.

എൻ്റെ പെൻസിലിൽന്ന്
നീളും കൃത്യം 8 സെന്റിമീറ്ററാ
ണ്ടാലോ? ഈതെങ്ങനെ
ദശാംശ രൂപമായി
എഴുതും?



അതിനെ 8.0 എന്നെന്നു
തിയാൽ മതിയാലോ.



8 സെന്റിമീറ്റർ എന്നതിൽ മിച്ചമായി മിലിമീറ്റർ ഓന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ
വേണമെങ്കിൽ 8.0 സെന്റിമീറ്റർ എന്നും എഴുതാം.

ങ്ങൾ സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവായ നീളങ്ങൾ മിലിമീറ്റർ മാത്രമായാണ്
പറയുന്നത്. ഈതരം നീളങ്ങൾ എങ്ങനെ സെന്റിമീറ്ററായി എഴുതും?

ഉദാഹരണമായി 6 മിലിമീറ്റർ എന്നത് $\frac{6}{10}$ സെന്റിമീറ്റർ ആയതിനാൽ
ദശാംശരീതിയിൽ 0.6 സെന്റിമീറ്റർ എന്നെന്നുതാം. (വായിക്കുന്നത് പൂജ്യം
ദശാംശം 6 സെന്റിമീറ്റർ)

ഈതുപോലെ $4 \text{ മിലിമീറ്റർ} = \frac{4}{10} \text{ സെന്റിമീറ്റർ} = 0.4 \text{ സെന്റിമീറ്റർ.}$

അളവുകൾ പലവിധം

ങ്ങൾ സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ വലിയ നീളങ്ങൾ മീറ്റർ ആയാണ്ടാലോ പറയു
ന്നത്.

എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ചേർന്നാലാണ് ഒരു മീറ്റർ ആകു
ന്നത്?

തിരിച്ചുപറഞ്ഞതാൽ, ഒരു മീറ്ററിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ്
ഒരു സെന്റിമീറ്റർ.

$$1 \text{ സെന്റിമീറ്റർ} = \frac{1}{100} \text{ മീറ്റർ.}$$

സജിൽ ഒരു മേശയുടെ നീളും അളന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ
1 മീറ്ററും 13 സെന്റിമീറ്ററും എന്ന് കണ്ടു. ഈതിനെ
എങ്ങനെ മീറ്ററായി എഴുതും?



13 സെന്റിമീറ്റർ എന്നാൽ ഒരു മീറ്ററിന്റെ $\frac{13}{100}$ ഭാഗം.

അതായത്, $\frac{13}{100}$ മീറ്റർ

1 മീറ്ററും 13 സെന്റിമീറ്ററും എന്നാൽ $1\frac{13}{100}$ മീറ്റർ.

ഈത് ദശാംശരീതിയിൽ 1.13 മീറ്റർ എന്നെഴുതാം.

അതുപോലെ,


3 മീറ്റർ 45 സെന്റിമീറ്റർ = $3\frac{45}{100}$ മീറ്റർ = 3.45

മീറ്റർ.

ഈ 34 സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററായി എഴുതുന്നതെങ്ങനെ?

34 സെന്റിമീറ്റർ = $\frac{34}{100}$ മീറ്റർ = 0.34 മീറ്റർ.

വിനു ഒരു മേശയുടെ നീളം അളന്നപ്പോൾ 1 മീറ്ററും 12 സെന്റിമീറ്ററും 4 മില്ലിമീറ്ററും ആണെന്ന് കണ്ടു.



ഈത് മീറ്ററിൽ മാത്രമായി എങ്ങനെ പറയും?

12 സെന്റിമീറ്റർ എന്നാൽ 120 മില്ലിമീറ്റർ.

4 മില്ലിമീറ്ററും കൂടി ചേരുമ്പോൾ 124 മില്ലിമീറ്റർ.

1 മില്ലിമീറ്റർ എന്നാൽ ഒരു മീറ്ററിന്റെ $\frac{1}{1000}$ ഭാഗമാണെല്ലാ.

അപ്പോൾ, 124 മില്ലിമീറ്റർ = $\frac{124}{1000}$ മീറ്റർ.

1 മീറ്ററും 124 മില്ലിമീറ്ററും ചേരുമ്പോൾ $1\frac{124}{1000}$ മീറ്റർ.

ഈതിന്റെ ദശാംശരൂപം 1.124 മീറ്റർ.

അപ്പോൾ 5 മീറ്റർ 32 സെന്റിമീറ്റർ 4 മില്ലിമീറ്റർ എന്നതിനെ ദശാംശരൂപത്തിലെഴുതിയാൽ

5 മീറ്റർ 324 മില്ലിമീറ്റർ = $5\frac{324}{1000}$ = 5.324 മീറ്റർ.

മില്ലിമീറ്ററും മീറ്ററും

1 മീ. = 100 സെ.മീ.

1 സെ.മീ. = 10 മി.മീ.


1 മീ. = 1000 മി.മീ.

അപ്പോൾ


$$1 \text{ സെ.മീ.} = \frac{1}{100} \text{ മീ.}$$

$$1 \text{ മി.മീ.} = \frac{1}{10} \text{ സെ.മീ.}$$

$$1 \text{ മി.മീ.} = \frac{1}{1000} \text{ മീ.}$$



ഗണകത്വം



മറ്റ് അളവുകളെയും ഇങ്ങനെ ദശാംശരൂപത്തിൽ എഴുതാം.

ഒരു കിലോഗ്രാമിന്റെ $\frac{1}{1000}$ ഭാഗമാണെല്ലാ ഒരു ഗ്രാം.

അപ്പോൾ 5 കിലോഗ്രാം 315 ഗ്രാം എന്നതിന്റെ ഭിന്നരൂപം $5 \frac{315}{1000}$ കിലോഗ്രാം.

ഈതിന്റെ ദശാംശരൂപം 5.315.

ഇതുപോലെ,

$$4 \text{ ഗ്രാം } 250 \text{ മില്ലിഗ്രാം} = 4 \frac{250}{1000} \text{ ഗ്രാം} = 4.250 \text{ ഗ്രാം.}$$

$$\frac{1}{1000} \text{ ലിറ്ററാണ് } 1 \text{ മിലിലിറ്റർ.}$$

അപ്പോൾ

$$725 \text{ മിലിലിറ്റർ} = \frac{725}{1000} \text{ ലിറ്റർ} = 0.725 \text{ ലിറ്റർ.}$$



പട്ടികയിലെ അളവുകളെ ഭിന്നരൂപത്തിലും ദശാംശരൂപത്തിലും എഴുതാതുക.

| അളവുകൾ | ഭിന്നരൂപം | ദശാംശരൂപം |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 4 സെ.മീ. 3 മി.മീ. | സെ.മീ. | സെ.മീ. |
| 5 മി.മീ. | സെ.മീ. | സെ.മീ. |
| 10 മീ. 25 സെ.മീ. | മീ. | മീ. |
| 2 കി.ഗ്രാം. 125 ഗ്രാം | ഗ്രാം | ഗ്രാം |
| 16 ലി. 275 മി.ലി. | ലി. | ലി. |
| 13 ലി. 225 മി.ലി. | ലി. | ലി. |
| 325 മി.ലി. | ലി. | ലി. |

തിരിച്ചുപറഞ്ഞാൽ

ഷർട്ടിന് 1.45 മീറ്റർ.
പാങ്ക് സിന് 0.95
മീറ്ററും.

ഒരോന്നും എത്ര
സെന്റിമീറ്റർ?



1.45 മീറ്ററിനെ ഭിന്നരൂപത്തിലെഴുതിയാൽ $1\frac{45}{100}$ മീറ്റർ.

ഈത് എത്ര മീറ്ററും എത്ര സെന്റിമീറ്ററുമാണ്?

1 മീറ്റർ 45 സെന്റിമീറ്റർ.

അതായത്, 145 സെന്റിമീറ്റർ.


അപ്പോൾ 1.45 മീറ്റർ എന്നാൽ 145 സെന്റിമീറ്റർ.

ഈത് പോലെ 0.95 മീറ്ററിനെ ഭിന്നരൂപത്തിലെഴുതിയാലോ?

ഈത് എത്ര സെന്റിമീറ്ററാണ്?

ഈനി 0.425 കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാമിലേക്കി മാറ്റി നോക്കു.

$$0.425 \text{ കി.ഗ്രാം} = \frac{425}{1000} \text{ കി.ഗ്രാം} = 425 \text{ ഗ്രാം.}$$





പട്ടിക പുർത്തിയാക്കുക

| | | |
|----------------|------------------------|--|
| 7.4 സെ.മീ. | $7 \frac{4}{10}$ സെ.മീ | 7 സെ.മീ. 4 മി.മീ. = 74 മി.മീ. |
| 3.2 സെ.മീ. | സെ.മീ | സെ.മീ. മി.മീ. = മി.മീ. |
| സെ.മീ. | സെ.മീ | 7 മി.മീ. |
| 3.41 മീ. | മീ | മീ. സെ.മീ. = സെ.മീ. |
| മീ. | $\frac{62}{10}$ മീ | സെ.മീ. |
| 5.346 കി.ഗ്രാം | കി.ഗ്രാം | കി.ഗ്രാം. ഗ്രാം = ഗ്രാം |
| കി.ഗ്രാം | കി.ഗ്രാം | 425 ഗ്രാം |
| 2.375 ലി | ലി | ലി. മി.ലി. = മി.ലി. |
| 1.350 ലി | ലി | ലി. മി.ലി. = മി.ലി. |
| ലി | $\frac{625}{1000}$ ലി | മി.ലി. |

രഹസ്യം പലരുപം

കൂടിയിലെ കുട്ടികളുടെയെല്ലാം ഉയരം അളന്ന് എഴുതുകയാണ്. രവിയുടെ ഉയരം 1 മീറ്റർ 34 സെന്റിമീറ്റർ. ഈൽ 1.34 മീറ്റർ എന്നുണ്ടുതി. നൗഹം ലിംഗം ഉയരം 1 മീറ്റർ 30 സെന്റിമീറ്റർ. ഈൽ 1.30 മീറ്റർ എന്നുണ്ടുതി. ലിസിക്കൊരു സംശയം.

30 സെന്റിമീറ്ററെന്നാൽ $\frac{30}{100}$ മീറ്റർ. ഈൽ $\frac{3}{10}$ മീറ്റർ എന്നും എഴുതാമാണോ. അപ്പോൾ 1.3 മീറ്റർ എന്നുണ്ടുതിയാൽ പോരെ?

രണ്ടും ശരിയാണ്, ടീച്ചർ പറഞ്ഞു.

$\frac{3}{10} = \frac{30}{100}$ ആയതിനാൽ $\frac{3}{10}$ രേഖ ഒഡാംഗരുപം 0.3 എന്നോ, 0.30 എന്നോ എഴുതാം.

അങ്ങനെയെങ്കിൽ 0.300 എന്നും എഴുതാമല്ലോ; $\frac{3}{10} = \frac{300}{1000}$ ആണല്ലോ. രവിയുടെ സംശയം.

അതും ശരി തന്നെ, ടീച്ചർ തുടർന്നു; എങ്ങനെനു എഴുതുന്നതാണ് സഹകര്യം എന്നതാണ് കാര്യം.

ഉദാഹരണമായി, മീറ്ററും സെൻറിമീറ്ററുമായി അള്ളന നീളങ്ങൾ നോക്കു.

1 മീറ്റർ 25 സെൻറിമീറ്റർ

1 മീറ്റർ 30 സെൻറിമീറ്റർ

1 മീറ്റർ 32 സെൻറിമീറ്റർ

ഈ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് സഹകര്യം:

1.25 മീറ്റർ

1.30 മീറ്റർ

1.32 മീറ്റർ

മില്ലിമീറ്ററും അള്ളക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ

1 മീറ്റർ 25 സെൻറിമീറ്റർ 4 മില്ലിമീറ്റർ

1 മീറ്റർ 30 സെൻറിമീറ്റർ

1 മീറ്റർ 32 സെൻറിമീറ്റർ

എനിങ്ങനെ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത്:


1.254 മീറ്റർ

1.300 മീറ്റർ

1.320 മീറ്റർ

ഇതുപോലെ 2 കിലോഗ്രാം 400 ഗ്രാം എന്നതിനെ ഒഡാംഗരുപത്തിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതാം?

3 ലിറ്റർ 500 മില്ലിലിറ്റർ ആയാലോ?



സ്ഥാനവില

പലതരം അളവുകളെ ഭിന്നമായും, ഭിന്നമായും എഴുതുന്ന രീതി കണ്ട മേം.

അളവുകളെക്കുറിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ 10, 100, 1000 എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ ചേരുമായി വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യകളെയാണ് ഭിന്നമായും പരതിയാണ്.

ഉദാഹരണമായി, 2 സെന്റിമീറ്റർ 3 മിലിമീറ്റർ എന്ന നീളത്തെ $2 \frac{3}{10}$ സെന്റി

മീറ്റർ എന്നും പിന്നെ, 2.3 സെന്റിമീറ്റർ എന്നും എഴുതിയതുപോലെ, ഏതു

ളവായാലും $2 \frac{3}{10}$ നെ 2.3 എന്നെഴുതാം.

അതായത്, $2 \frac{3}{10}$ എന്ന സംഖ്യയുടെ ഭിന്നമാരുപമാണ് 2.3.

അതുപോലെ $4 \frac{37}{100}$ എന്ന സംഖ്യയുടെ ഭിന്നമാരുപമാണ് 4.37.

$$2 \frac{3}{10} = 2.3$$

$$4 \frac{37}{100} = 4.37$$

എന്നല്ലോ എഴുതാം.

തിരിച്ച് ഭിന്നമായും പരതിലെഴുതിയ സംഖ്യകളെ ഭിന്നസംഖ്യകളായും എഴുതാം.

$$247.3 = 247 \frac{3}{10} = 247 + \frac{3}{10}$$

ഇതിലെ 247 നെ നൂറുകളും പത്തുകളും ഒന്നുകളുമായി പിരിച്ചെഴുതാം.

$$247 = (2 \times 100) + (4 \times 10) + (7 \times 1)$$

അപ്പോൾ 247.3 നെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം.

$$247.3 = (2 \times 100) + (4 \times 10) + (7 \times 1) + \left(3 \times \frac{1}{10}\right)$$

247.39 ആയാലോ?

ആദ്യം ഇങ്ങനെയെഴുതാം:

$$247.39 = 247 \frac{39}{100} = 247 + \frac{39}{100}$$

ഇതിലെ $\frac{39}{100}$ എന്നതിനെ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാമല്ലോ.

$$\frac{39}{100} = \frac{30+9}{100} = \frac{30}{100} + \frac{9}{100} = \frac{3}{10} + \frac{9}{100} =$$

$$\left(3 \times \frac{1}{10}\right) + \left(9 \times \frac{1}{100}\right)$$

അപ്പോൾ 247.39 നെ ഇങ്ങനെയെഴുതാം:

$$247.39 = (2 \times 100) + (4 \times 10) + (7 \times 1) +$$

$$\left(3 \times \frac{1}{10}\right) + \left(9 \times \frac{1}{100}\right)$$

പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ,

ഒശാംഗരുപത്തിൽ, പുർണ്ണസംവ്യൂഹത്യാം ഭിന്നത്തിനെയും വേർത്തിരിച്ചു കാണിക്കാനാണ് അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു കുത്തിട്ടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇടത്തോട്ടുള്ള അക്കങ്ങൾ, ഒന്നിന്റെയും പത്തിന്റെയും നൂറിന്റെയും മൂക്കെ ഗുണിതങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്; വലത്തോട്ടുള്ള അക്കങ്ങൾ, പത്തിലൊന്നിന്റെയും നൂറിലൊന്നിന്റെയും, ആയിരത്തിലൊന്നിന്റെയും മൂക്കെ ഗുണിതങ്ങളെയും.

ഉദാഹരണമായി 247.39 നെ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം.

| | | | | | |
|----------|-----|----|---|----------------|-----------------|
| സ്ഥാനവില | 100 | 10 | 1 | $\frac{1}{10}$ | $\frac{1}{100}$ |
| അക്കങ്ങൾ | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 |



ചുവരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംവ്യക്ഷ പിരിച്ചെഴുതാമോ?

1.42 16.8 126.360 1.064 3.002 0.007

വീണ്ടും അളവുകൾ

ചില അളവുകളുടെ ഒശാംഗരുപം വീണ്ടും നോക്കാം. ഉദാഹരണമായി, 23 മീറ്റർ 40 സെൻ്റിമീറ്റർ എന്നതിന്റെ ഒശാംഗരുപമെന്താണ്?

നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ

$$23 \text{ മീറ്റർ } 40 \text{ സെൻ്റിമീറ്റർ} = 23 \frac{40}{100} \text{ മീറ്റർ} = 23.40 \text{ മീറ്റർ}$$


ഭിന്നവും ഒശാംഗരുപം


$\frac{1}{2}$ സെൻ്റിമീറ്ററിനൊൽക്കെണ്ണം 5 മില്ലിമീറ്റർ. അതിന്റെ ഒശാംഗരുപം 0.5 സെൻ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ $\frac{1}{2}$

എന്ന ഭിന്നസംവ്യൂഹത്തിനും 0.5.

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{10} \text{ ആണല്ലോ.}$$

ഇതുപോലെ $\frac{1}{5}$ എന്ന ഒശാംഗരുപം എന്താണ്?





സംഖ്യകൾ മാത്രമായി നോക്കിയാൽ

$$\frac{40}{100} = \frac{4}{10}$$

$$23 \frac{40}{100} = 23 \frac{4}{10} = (2 \times 10) + (3 \times 1) + \left(4 \times \frac{1}{10}\right) = 23.4$$

അപ്പോൾ 23 മീറ്റർ 40 സെന്റിമീറ്റർ എന്നതിനെ 23.40 മീറ്റരെന്നും, 23.4 മീറ്റരെന്നും എഴുതാം.

23 മീറ്ററും 4 സെന്റിമീറ്ററുമായാലോ?

$$23 \text{ മീറ്റർ } 4 \text{ സെന്റിമീറ്റർ} = 23 \frac{4}{100} \text{ മീറ്റർ}$$

സംഖ്യകൾ മാത്രമായി എഴുതിയാൽ

$$\begin{aligned} 23 \frac{4}{100} &= (2 \times 10) + (3 \times 1) + \left(4 \times \frac{1}{100}\right) \\ &= (2 \times 10) + (3 \times 1) + \left(0 \times \frac{1}{10}\right) + \left(4 \times \frac{1}{100}\right) \\ &= 23.04 \end{aligned}$$

ഈതിൽ, കുത്തിനുശേഷം 0 എഴുതുന്നതിന്റെ അർമം, ഇതിന്റെ ഭിന്ന സംഖ്യാഭാഗത്തിൽ പത്തിലെലാണുകൾ ഇല്ലാണ് (307 എന്നാണുതുന്നതിലെ 0 കാണിക്കുന്നത്, ഈതിൽ 3 നുറുകൾ കഴി ഞ്ഞാൽ പിന്നെ പത്തുകളെലാണും ഇല്ല നാണല്ലോ).

മറ്റ് ചില ഭിന്നങ്ങൾ

$\frac{1}{4}$ നും 10 ചേരുമായ ഭിന്നമായി

എഴുതാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ $\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$.

അപ്പോൾ $\frac{1}{4}$ എൻ്റെ ദശാംശരൂപം 0.25.

$\frac{3}{4}$ എൻ്റെ ദശാംശരൂപം എന്താണ്?

$\frac{3}{8}$ ആയാലോ?

23 മീറ്റർ 4 സെന്റിമീറ്റർ = 23.04 മീറ്റർ

എന്നാണുതാം.

23 മീറ്ററും 4 മില്ലിമീറ്ററുമാണെങ്കിലോ?

$$23 \text{ മീറ്റർ } 4 \text{ മില്ലിമീറ്റർ} = 23 \frac{4}{1000} \text{ മീറ്റർ}$$

സംഖ്യകൾ മാത്രമായി എഴുതിയാൽ

$$\begin{aligned}
 23 \frac{4}{1000} &= (2 \times 10) + (3 \times 1) + \left(4 \times \frac{1}{1000}\right) \\
 &= (2 \times 10) + (3 \times 1) + \left(0 \times \frac{1}{10}\right) + \left(0 \times \frac{1}{100}\right) + \left(4 \times \frac{1}{1000}\right) \\
 &= 23.004
 \end{aligned}$$


ഇതനുസരിച്ച്,

$$23 \text{ മീറ്റർ } 4 \text{ മില്ലിമീറ്റർ} = 23.004 \text{ മീറ്റർ}$$



ഈ ചുവദെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക പുർത്തിയാക്കുക.

| അളവ് | ഭിന്നം | ദശാംശം |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 45 സെ.മീ. | മീ. | മീ. |
| 315 ഗ്രാം | കിലോഗ്രാം | കിലോഗ്രാം |
| 455 മി.ലി | ലി. | ലി. |
| സെ.മീ. | $\frac{5}{100}$ മീ. | മീ. |
| ഗ്രാം | $\frac{42}{1000}$ കിലോഗ്രാം | കിലോഗ്രാം |
| മി.ലി. | ലി. | 0.035 ലി. |
| 3 കിലോഗ്രാം 5 ഗ്രാം | കിലോഗ്രാം | കിലോഗ്രാം |
| 2 ലി. 7 മി.ലി. | ലി. | ലി. |
| 3 മി. 4 സെ.മീ. | മീ. | മീ. |
| 3 മി. 4 സെ.മീ. | മീ. | മീ. |
| 3 മി. 4 മി.മീ. | മീ. | മീ. |
| 4 കിലോഗ്രാം 50 ഗ്രാം | കിലോഗ്രാം | കിലോഗ്രാം |
| 4 കിലോഗ്രാം 5 ഗ്രാം | കിലോഗ്രാം | കിലോഗ്രാം |
| 4 കിലോഗ്രാം 5 മി.ഗ്രാം | കിലോഗ്രാം | കിലോഗ്രാം |
| 2 മി.ലി. | ലി. | ലി. |
| മി.ലി. | ലി. | 0.02 ലി. |
| മി.ലി. | $\frac{200}{1000}$ ലി. | ലി. |



കുടുതലും കുറവും

സന്നഹയുടെ ഉയരം 1.36 മീറ്ററും ടീനയുടെ ഉയരം 1.42 മീറ്ററുമാണ്.

ആർക്കാൻ്റ് ഉയരം കുടുതൽ?

കായികമേളയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പാടമത്സരത്തിൽ വിനു 3.05 മീറ്ററും അനു 3.5 മീറ്ററും ചാടി. ആരാൻ്റ് ജയിച്ചത്?

വിനു ചാടിയത് 3 മീറ്ററും 5 സെന്റിമീറ്ററും, അനു ചാടിയത് 3 മീറ്ററും 50 സെന്റിമീറ്ററുമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആരാൻ്റ് ജയിച്ചത്?

വലുതെന്തേ?

4836, 568, 97

ഇവയിൽ ഏതാണ്
വലുത്?

0.4836, 0.568, 0.97

ഇവയിലോ?



മറ്റാരു രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു സംഖ്യകളുടെയും ഒന്നിൽ
സ്ഥാനത്ത് 3 ആണല്ലോ. എന്നാൽ $3.05 \text{ തുണ്ട് } \frac{1}{10}$ ഒരു സ്ഥാനത്ത് പുജ്യവും
 $3.50 \text{ തുണ്ട് } \frac{1}{10}$ ഒരു സ്ഥാനത്ത് 5 ഉം ആണ്. അതുകൊണ്ട് വലുത് 3.50
ആണ്.

ഇതുപോലെ

2.400 കിലോഗ്രാം, 2.040 കിലോഗ്രാം, 2.004 കിലോഗ്രാം ഇവയിൽ വലു
തേതാണ്?

0.750 ലിറ്റർ, 0.075 ലിറ്റർ ഇവയിലോ.



1. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ജോടിയിലും വലുതേത്?

- i) 1.7 സെന്റിമീറ്റർ, 0.8 സെന്റിമീറ്റർ
- ii) 2.35 കിലോഗ്രാം, 2.47 കിലോഗ്രാം
- iii) 8.050 ലിറ്റർ, 8.500 ലിറ്റർ
- iv) 1.005 കിലോഗ്രാം, 1.050 കിലോഗ്രാം

v) 2.043 കിലോമീറ്റർ, 2.430 കിലോമീറ്റർ

vi) 1.40 മീറ്റർ, 1.04 മീറ്റർ

vii) 3.4 സെന്റീമീറ്റർ, 3.04 സെന്റീമീറ്റർ

viii) 3.505 ലിറ്റർ, 3.055 ലിറ്റർ

2. ചുവടെയുള്ള ഓരോ കൂട്ടം സംഖ്യകളെയും വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് ക്രമീകരിച്ചുതുക.


i) 11.4, 11.45, 11.04, 11.48, 11.048

ii) 20.675, 20.47, 20.743, 20.074, 20.74

iii) 0.0675, 0.064, 0.08, 0.09, 0.94

കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും

4.3 സെന്റീമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വരവും പിന്നീട്ടിനെ 2.5 സെന്റീമീറ്റർ കുറി നീട്ടി വരച്ചു.



ഇപ്പോൾ വരയുടെ നീളം എത്ര സെന്റീമീറ്ററാണ്?

മില്ലിമീറ്ററിലാക്കി കൂട്ടം:

$$\begin{array}{r} 43 + \\ 25 \\ \hline 68 \end{array}$$

ആകെ നീളം $43 + 25 = 68$ മി.മീ.

ഈത് തിരിച്ച് സെന്റീമീറ്ററിലാക്കി, 6.8 സെന്റീമീറ്റർ.

ഈങ്ങനെ മില്ലിമീറ്ററിലാക്കാതെ നേരിട്ടും കൂട്ടം.

$$\begin{array}{r} 4.3 + \\ 2.5 \\ \hline 6.8 \end{array}$$

4.3 സെന്റീമീറ്ററും 2.8 സെന്റീമീറ്ററും കൂട്ടണമെ കിലോ?

മില്ലിമീറ്ററിലാക്കി കൂട്ടിയാൽ 71 മില്ലിമീറ്റർ;
ഈത് സെന്റീമീറ്ററിലാക്കിയാൽ 7.1 സെന്റീമീറ്റർ.

11.4, 11.47, 11.465
ഇവയിൽ ഏറ്റവും
വലുതെത്ത്?

11.4 നെ 11.400 എന്നും
11.47 നെ 11.470
എന്നും എഴുതാം.
ഈനീ വലുത്
കണക്കുപിടിക്കാൻ
വിഷമമില്ലാണോ.





ഗണിതം

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

മില്ലിമീറ്റർലാക്കാതെ നേരിട്ടും കൂട്ടാം.

4.3 നെയും 2.8 നെയും സ്ഥാനവിലയനുസരിച്ച് കൂട്ടിയാലോ?

| | |
|---|----------------|
| 1 | $\frac{1}{10}$ |
| 4 | 3 |
| 2 | 8 |
| 6 | 11 |

$$\begin{array}{r} 4.3 \\ + \\ 2.8 \\ \hline 7.1 \end{array}$$

4.3 മീറ്റും, 2.56 മീറ്റും കൂട്ടുന്നതെങ്ങനെ?

സൗഖ്യമീറ്റർലാക്കി കൂട്ടാം:

$$4.3 \text{ മീ} = 430 \text{ സെ.മീ.}$$

$$2.56 \text{ മീ} = 256 \text{ സെ.മീ.}$$

$$\begin{array}{r} 430 \\ + \\ 256 \\ \hline 686 \end{array}$$

അതെ നീളം, $430 + 256 = 686$ സൗഖ്യമീറ്റർ.

ഈ തിരിച്ച് മീറ്റർലാക്കിയാൽ 6.86 മീറ്റർ.

സൗഖ്യമീറ്റർലാക്കാതെ നേരിട്ടും കൂട്ടാം

(ഈങ്ങനെ കൂട്ടുന്നോൾ 4.3 നെ 4.30 എന്നും തുന്നതാണ് സൗകര്യം).

$$\begin{array}{r} 4.30 \\ + \\ 2.56 \\ \hline 6.86 \end{array}$$

4.3 മീറ്റും, 2.564 മീറ്റുമാണ് കൂട്ടേണ്ടതെങ്കിലോ?

രണ്ടും മില്ലിമീറ്റർലാക്കി കൂട്ടാം:

$$4300 \text{ മി.മീ} + 2564 \text{ മി.മീ.} = 6864 \text{ മി.മീ.}$$

$$6864 \text{ മി.മീ.} = 6.864 \text{ മി.മീ.}$$

$$\begin{array}{r} 4300 \\ + \\ 2564 \\ \hline 6864 \end{array}$$

നേരിട്ടും കൂട്ടാം.

പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ, ദശാംശരൂപത്തിലുള്ള അളവുകൾ കൂട്ടുന്നോൾ, ദശാംശഭാഗത്തുള്ള അക്കങ്ങളുടെ എന്നം ഒരു പോലെയാക്കുന്നതാണ് സൗകര്യം; ഈതിന് വേണ്ടതെ പുജ്യം ചേർത്താൽ മതി.

$$\begin{array}{r} 4.300 \\ + \\ 2.564 \\ \hline 6.864 \end{array}$$

ഈ നി 12.4 സെ.മീ. നീളമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിലിൽ നിന്ന് 3.2 സെ.മീ. നീളമുള്ള ഒരു കഷണം മുറിച്ചുമാറ്റിയാൽ ബാക്കിയെത്രയുണ്ടാകും എന്ന് നോക്കാം.



12 സെന്റിമീറ്റർ നിന്ന് 3 സെന്റിമീറ്റർ കുറച്ചാൽ 9 സെന്റിമീറ്റർ.

4 മില്ലിമീറ്റർ നിന്ന് 2 മില്ലിമീറ്റർ കുറച്ചാൽ 2 മില്ലിമീറ്റർ.

$$\begin{array}{r} 12.4 \\ - \\ \hline 3.2 \\ \hline 9.2 \end{array}$$

15.6 സെന്റിമീറ്റർ നിന്ന് 3.9 സെന്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കണമെങ്കിലോ?

6 മില്ലിമീറ്റർ നിന്ന് 9 മില്ലിമീറ്റർ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ 15.6 നെ 14 സെന്റിമീറ്ററും 16 മില്ലിമീറ്റരുമായി കാണണം. 16 മില്ലിമീറ്റർ നിന്ന് 9 മില്ലിമീറ്റർ കുറച്ചാൽ 7 മില്ലിമീറ്റർ.

സ്ഥാനവിലയനുസരിച്ച് എഴുതി കുറച്ചാലോ?

| | |
|----|----------------|
| 1 | $\frac{1}{10}$ |
| 15 | 6 |
| 3 | 9 |

| | |
|----|----------------|
| 1 | $\frac{1}{10}$ |
| 14 | 16 |
| 3 | 9 |
| 11 | 7 |

3.4 സെന്റിമീറ്ററും 0.54 മീറ്ററും കൂട്ടിയപ്പോൾ നാലു കൂട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം നോക്കു.

അനുപ 3.94 സെ.മീ.

റസിയ 57.4 സെ.മീ.

അലക്സ് 0.574 മീറ്റർ

രമ്യ 0.394 മീറ്റർ

ആരുടെ ഉത്തരമാണ് ശരി?


$$\begin{array}{r} 15.6 \\ - \\ 3.9 \\ \hline 11.7 \end{array}$$

മരുദാരുദാഹരണം നോക്കാം: ഒരു ചാകിൽ 16.8 കിലോഗ്രാം പണ്ണസാരയുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് 3.750 കിലോഗ്രാം പണ്ണസാര ഒരു സബ്വിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഈനി എത്ര പണ്ണസാര ബാക്കിയുണ്ട്?

16.8 കിലോഗ്രാം എന്നതിനെ 16.800 എന്നെഴുതി ചെയ്തു നോക്കു.



- സുനിതയും സുനീറയും ഒരു റിബൺ വീതിച്ചെടുത്തു. സുനിതക്ക് 4.85 മീറ്ററും സുനീറയ്ക്ക് 3.75 മീറ്ററും കിട്ടി. റിബണിന് ആകെ എത്ര നീളമുണ്ടായിരുന്നു?
- ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മുന്ന് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ 12.4 സെന്റിമീറ്റർ, 16.8 സെന്റിമീറ്റർ, 13.7 സെന്റിമീറ്റർ. ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറുളവ് എത്ര സെന്റിമീറ്ററാണ്?
- ഒരു ചാകിൽ 48.750 കിലോഗ്രാം അരിയുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 16.5 കിലോഗ്രാം വേണ്ടവിനും 12.48 കിലോഗ്രാം തോമസിനും കൊടുത്തു. ഈ ചാകിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം അരിയുണ്ട്?
- 16.254 നോക്ക് എത്ര സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ 30 കിട്ടും?



5. പെൻസൽ 3.75 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സൈക്കിളിലും 12.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ബസിലും ബാക്കി നടന്നുമാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. ആകെ യാത്ര ചെയ്തത് 17 കിലോമീറ്റർ. നടന്നത് എത്ര ദൂരമാണ്?
6. മഹാദേവൻ്റെ വീട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്ര തിൽ 2.75 കിലോമീറ്റർ ബസിലും ബാക്കി ദൂരം നടന്നുമാണ് പോകേണ്ടത്. മഹാദേവൻ എത്ര കിലോമീറ്ററാണ് നടക്കുന്നത്?
7. സുസൻ 7.4 ശ്രാം തുകമുള്ള ഒരു വള്ളയും 10.8 ശ്രാം തുകമുള്ള ഒരു മാലയും ഒരു മോതിരവും വാങ്ങി. മുന്നിരേഖയും കൂടി ആകെ ഭാരം 20 ശ്രാമാണ്. മോതിരത്തിന്റെ ഭാരം എത്രയാണ്?
8. 10.5 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പിയിൽ നിന്ന് 8.05 സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു കഷണം മുറിച്ചു മാറി. ബാക്കിയുള്ള കഷണത്തിന്റെ നീളം എത്ര മീറ്റർ?
9. 10.864 എന്ന സംഖ്യയും, ഈ സംഖ്യയിലെ $\frac{1}{10}$ സ്ത്രീയും $\frac{1}{1000}$ സ്ത്രീയും സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയും തമ്മിൽ കൂടിയാൽ എത്രു കിട്ടും? അവയുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ്?
10. ഒരു സംഖ്യയോട് 12.45 കൂട്ടിയതിൽ നിന്ന് 8.75 കുറച്ചപ്പോൾ 7.34 കിട്ടി. ആദ്യ സംഖ്യ എന്താണ്?

ചില സാധനങ്ങളുടെ അളവുകൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

ഉള്ളി $1\frac{2}{5}$ കിലോഗ്രാം

തകരാളി $1\frac{3}{4}$ കിലോഗ്രാം

പച്ചമുളക് $\frac{1}{4}$ കിലോഗ്രാം

ആകെ ഭാരം എത്രയാണ്?
ഒരാം ശരൂ പത്തി ലെ ശൃംഗാര കൂടി നോക്കു. എത്രാണ് എല്ലാം?

തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നോൾ



| പാനനേടങ്ങൾ | എനിക്ക് കഴിയും | ശീച്ചുവും സഹായത്തോടെ കഴിയും | ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുണ്ട് |
|---|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| • മെട്ടിക് അളവുകളെ ദശാംശരൂപത്തിൽ എഴുതുന്നു. | | | |
| • ദശാംശരൂപത്തിലുള്ള അളവുകളെ പൂർണ്ണസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നു. | | | |
| • ദശാംശരൂപത്തിലുള്ള സംഖ്യകളെ സ്ഥാനവിലക്കിലും വ്യാവ്യാനിക്കുന്നു. | | | |
| • ദശാംശരൂപത്തിലുള്ള അളവുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. | | | |
| • ദശാംശരൂപത്തിലുള്ള അളവുകളുടെ തുകയും വ്യത്യാസവും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു. | | | |